



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W WOŁOWIE

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 36, 56-100 Wołów  
e-mail: psse.wolow@sanepid.gov.pl, tel. 71 389 26 72 / 71 389 28 56  
www.gov.pl/web/psse-wolow

BRZ  
*[Signature]*

Wołów, dnia 31 marca 2023 roku

ONT.0441.1.2023.JK

**WPŁYNĘŁO**  
Starostwo Powiatowe w Wołowie  
31. 03. 2023  
L.dz. 4590. 2023 *[Signature]*  
Ilość zał. ....Podpis .....

**Pan Janusz Kawalec**  
**Przewodniczący Rady**  
**Powiatu Wołowskiego**  
**Pl. Piastowski 2**  
**56-100 Wołów**

Dotyczy: oceny bezpieczeństwa sanitarnego powiatu wołowskiego.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wołowie przesyła w załączeniu ocenę bezpieczeństwa sanitarnego powiatu wołowskiego za 2022 rok.

Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny w Wołowie  
*K. Fesz-Chlebowska*  
mgr Krystyna Fesz-Chlebowska  
Specjalista zdrowia publicznego

Otrzymują:

1. Adresat (osobiste doręczenie)
2. Oddział Nadzoru Terenowego a/a

Do wiadomości:

1. Wydział Organizacyjny, Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego (osobiste doręczenie)  
Pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów





## PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W WOŁOWIE

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 36, 56-100 Wołów  
e-mail: [psse.wolow@sanepid.gov.pl](mailto:psse.wolow@sanepid.gov.pl), tel. 71 389 26 72 / 71 389 28 56  
[www.gov.pl/web/psse-wolow](http://www.gov.pl/web/psse-wolow)

---

# OCENA BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO POWIATU WOŁOWSKIEGO ZA 2022 ROK

Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny w Wołowie  
*Krzysztof Fesz-Chlebowski*  
mgr Krystyna Fesz-Chlebowska  
Specjalista zdrowia publicznego



## Spis treści

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie .....</b>	<b>2</b>
<b>II.</b>	<b>Główne działania mające na celu bezpieczeństwo i ochronę zdrowia osób .....</b>	<b>3</b>
<b>III.</b>	<b>Profilaktyka w zakresie zwalczania chorób.....</b>	<b>4</b>
<b>IV.</b>	<b>Ocena bezpieczeństwa sanitarnego środowiska komunalnego .....</b>	<b>8</b>
<b>V.</b>	<b>Ocena stanu bezpieczeństwa sanitarnego w zakładach pracy w zakresie zagrożeń zawodowych.....</b>	<b>18</b>
<b>VI.</b>	<b>Bezpieczeństwo żywności i żywienia, wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością .....</b>	<b>21</b>
<b>VII.</b>	<b>Zakłady nauczania i wychowania .....</b>	<b>31</b>
<b>VIII.</b>	<b>Oświata zdrowotna i promocja zdrowia .....</b>	<b>34</b>
<b>IX.</b>	<b>Zapobiegawczy nadzór sanitarny .....</b>	<b>36</b>
<b>X.</b>	<b>Nadzór nad środkami zastępczymi.....</b>	<b>38</b>
<b>XI.</b>	<b>Oddział Laboratoryjny .....</b>	<b>39</b>
<b>XII.</b>	<b>Wnioski .....</b>	<b>40</b>

## **I. Wprowadzenie**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wołowie, zgodnie z art. 12a ust. 3 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2023r. poz. 338), przedstawia ocenę stanu bezpieczeństwa sanitarnego powiatu wołowskiego za 2022 rok. Przedkładana ocena stanu sanitarnego powiatu wołowskiego oparta jest na realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego, wynikach kontroli obiektów i wynikach badań laboratoryjnych przeprowadzonych w 2022 roku.

Działalność Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wołowie, w 2022 roku to była przede wszystkim działalność przeciwepidemiczna w związku z trwającym stanem epidemii spowodowanej zakażeniami koronawirusem SARS-CoV-2, sytuacją uchodźców z Ukrainy na skutek działań wojennych oraz zatruciem rzeki Odry.

Pomimo powyższego, zgodnie z kompetencjami i zadaniami określonymi w ustawie o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, a także w innych aktach prawnych, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wołowie wykonywała działania dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego ludności, w szczególności poprzez sprawowanie nadzoru nad warunkami higieny środowiska, higieny pracy w zakładach pracy, higieny procesów nauczania i wychowania, higieny wypoczynku i rekreacji, warunkami zdrowotnymi żywności, żywienia oraz warunkami higieniczno-sanitarnymi, jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia, w których są udzielane świadczenia zdrowotne oraz podejmowała i inicjowała działania związane z profilaktyką zdrowia dzieci, młodzieży, osób dorosłych i starszych.

## II. Główne działania mające na celu bezpieczeństwo i ochronę zdrowia osób

Podejmowano niezbędne i niezwłoczne działania przeciwepidemiczne i zapobiegawcze, w zakresie:

- całodobowo monitorowano aktualną sytuację epidemiologiczną spowodowaną epidemią zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2,
- prowadzono nadzór nad osobami z objawami oraz osobami po kontakcie z chorymi na Covid-19;
- rejestrowano i opracowywano przypadki zachorowań /podejrzeń zachorowań na pozostałe choroby zakaźne w tym wirusowe zapalenie wątroby, HIV/AIDS, wściekliznę, boreliozę, gruźlicę, wirusowe i bakteryjne zakażenia jelitowe, salmonellozę, ospę wietrzną;
- przeprowadzano wywiady epidemiologiczne z osobami zakażonymi SARS-CoV-2,
- pełniono całodobowe dyżury telefoniczne w zakresie udzielania porad i pomocy osobom z zagrożeniem zdrowia i życia;
- rozwiązywano zgłoszenia wpływające do systemu SEPIS oraz wszystkie dane uzyskane podczas wywiadów epidemiologicznych na bieżąco wprowadzano do bazy SEPIS;
- składano bieżące meldunki o sytuacji epidemiologicznej,
- przez cały rok a szczególnie w trakcie sezonu wakacyjnego wzmożono nadzór nad warunkami sanitarnymi, w tym przestrzeganiem określonych ograniczeń, nakazów zakazów zgodnie z wytycznymi MZ, GIS, MEN dotyczącymi epidemii;
- w związku z działaniami wojennymi na Ukrainie wspomagano samorządy w zapewnieniu właściwych warunków lokalowych, miejsc pobytu i warunków wyżywienia oraz monitorowano sytuację zdrowotną uchodźców,
- w sierpniu i wrześniu, w związku z zatruciem rzeki Odry zostało w systemie całodobowym uruchomione laboratorium badań fizykochemicznych wody, pobierano próbki wody ze studni głębinowych i kąpieliska Wały, które następnie były badane w laboratorium WSSE we Wrocławiu i PSSE w Wołowie,
- nadzorowano wykonawstwo szczepień ochronnych, opracowywano przypadki Niepożądaných Odczynów Poszczepiennych;
- nadzorowano jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz w zakresie skolonizowania instalacji wody ciepłej przez bakterie z rodzaju Legionella sp.
- w ramach systemu RASFF (Systemu Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznych Produktach Żywnościowych i Środkach Żywienia Zwierząt) nadzorowano wycofywanie niebezpiecznej żywności oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością;
- prowadzono dystrybucję materiałów do placówek oświatowo-wychowawczych, obiektów użyteczności publicznej, placówek handlowych, podmiotów leczniczych;
- inicjowano i podejmowano przedsięwzięcia zmierzające do popularyzowania zachowań prozdrowotnych i zapobiegania chorobom poprzez koordynację i nadzorowanie realizacji programów edukacyjnych w szkołach oraz innych miejscach, przede wszystkim akcją „Szczepimy się”;
- instruowano, informowano, na bieżąco udzielano porad oraz współpracowano z samorządami, służbami mundurowymi, zakładami pracy, placówkami oświatowo-wychowawczymi, podmiotami leczniczymi, przedsiębiorcami;
- rozpatrzono wszystkie wnioski, które wpłynęły do Stacji dotyczące zgłoszonych nieprawidłowości.

### III. Profilaktyka w zakresie zwalczania chorób

#### 1. Wybrane jednostki chorobowe w powiecie wołowskim w 2021 i 2022 r.

L.p.	Jednostka chorobowa	Liczba zachorowań	
		2021 r.	2022 r.
1.	Salmonellozy – zatrucia pokarmowe	6	9
2.	Inne bakteryjne zakażenia jelitowe wywołane przez <i>Clostridium difficile</i>	6	14
3.	Inne bakteryjne zakażenia jelitowe wywołane przez <i>Campylobacter</i>	1	0
4.	Inne bakteryjne zakażenia jelitowe u dzieci do lat 2	0	0
5.	Lamblioza (gardioza)	0	1
6.	Wirusowe zakażenia jelitowe wywołane przez rotawirusy	3	25
7.	Wirusowe zakażenia jelitowe wywołane przez norowirusy	6	5
8.	Wirusowe zakażenia jelitowe inne określone i nieokreślone	0	6
9.	Wirusowe zakażenia jelitowe u dzieci do lat 2	3	17
10.	Biegunka i zapalenie żołądkowo-jelitowe ogółem	48	47
11.	Biegunka i zapalenie żołądkowo-jelitowe u dzieci do lat 2	14	13
12.	Płonica	0	9
13.	Krztusiec	0	0
14.	Borelioza	16	17
15.	Kiła	2	0
16.	Inne choroby przenoszone drogą płciową wywołane przez Chlamydie	0	1
17.	Ospa wietrzna	99	39
18.	Świnka	0	1
	Wirusowe zapalenie wątroby - wzv ogółem:	13	19
19.	w tym:		
	wzv typu A	0	0
	wzv typu B	5	5
	wzv typu C	8	14
20.	Posocznica wywołana przez <i>Streptococcus pneumoniae</i>	2	1
21.	Zapalenie mózgu, opon mózgowych	2	0
22.	Nowo wykryte zakażenia HIV	2	3
23.	AIDS – zespół nabytego upośledzenia odporności	0	2
24.	Gruźlica	4	9
25.	Grypa	0	5



L.p.	Jednostka chorobowa	Liczba zachorowań	
		2021 r.	2022 r.
26.	Grypa u dzieci w wieku 0-14 lat	0	4
27.	Zachorowania grypopodobne i ostre zakażenia dróg oddechowych	4368	4951
28.	Pokąsanie osób przez zwierzęta podejrzane o wściekliznę, po których podjęto szczepienia	3	2
29.	Pokąsanie osób przez zwierzęta, u których nie podjęto szczepień p/w wściekliznie	29	37
30.	COVID - 19	3272	2537

## 2. Prowadzenie działalności zapobiegawczej i przeciwepidemicznej w zakresie chorób zakaźnych i zakażeń:

- przeprowadzono 2597 dochodzeń epidemiologicznych w związku ze zgłoszeniami podejrzenia lub rozpoznania zakażenia lub choroby zakaźnej, w tym 35 dotyczyło dochodzeń epidemiologicznych związanych z pokąsaniem przez zwierzęta,
- przeprowadzono wywiady epidemiologiczne w kierunku Covid-19 w ramach pracy w Wirtualnej Stacji (praca na rzecz województwa dolnośląskiego).

## 3. Sprawowanie nadzoru nad warunkami sanitarno-higienicznymi, jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia, w których udzielane są świadczenia zdrowotne oraz sprawowanie nadzoru nad działalnością zespołów i komitetów kontroli zakażeń szpitalnych - kontrole podmiotów wykonujących działalność leczniczą:

W 2022 roku pod nadzorem PPIS w Wołowie znajdowało się 87 obiektów.

Nazwa obiektu	Liczba obiektów wg ewidencji	Liczba obiektów skontrolowanych w 2022 r.
Szpitala	2	2
Zakłady opiekuńczo-lecznicze, zakłady pielęgnacyjno-opiekuńcze, zakłady rehabilitacji leczniczej	6	3
Przychodnie, ośrodki, poradnie, ambulatoria	19	12
Pogotowia ratunkowe	3	0
Praktyki lekarskie, praktyki pielęgniarstwa	40	2
Stacje dializ	1	1
Punkty szczepień	12	11

### Szpitala - 2

Skontrolowano 2 szpitale, przeprowadzono 10 kontroli, w tym: 1 kontrolę interwencyjną na wniosek strony, 4 kontrole sprawdzające.

Podczas kontroli zostały stwierdzone następujące nieprawidłowości:

- w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych na Oddziale II brak dozowników z mydłem w płynie, pojemników z ręcznikami jednorazowego użycia oraz pojemników na zużyte ręczniki,

- ubytki cokolików w połączeniach ścian z podłogami w toalecie chłopców na Oddziale II,
- brak drzwi do wydzielonych ustępów w toalecie chłopców na Oddziale II,
- pomieszczenie do wstępnego magazynowania odpadów zakaźnych nie posiada zabezpieczenia technicznego przed rozprzestrzenianiem się magazynowanych odpadów medycznych obejmujących gromadzenie ewentualnych odcieków z tych odpadów,
- w szpitalu nie jest prowadzony rejestr czynników alarmowych, potwierdzonych u pacjentów hospitalizowanych,
- brak zapisów potwierdzających przeprowadzenie kontroli wewnętrznej w zakresie: oceny ryzyka występowania zakażeń szpitalnych związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych; monitorowania czynników alarmowych i zakażeń szpitalnych związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych; wykonywania badań laboratoryjnych; analizy lokalnej sytuacji epidemiologicznej oraz profilaktyki i terapii antybiotykowej,
- brak w składzie zespołu kontroli zakażeń szpitalnych diagnosty laboratoryjnego oraz wymaganej ilości pielęgniarek/położnych epidemiologicznych na 397 łóżek szpitalnych,
- brak opracowanych standardów farmakoprofilaktyki i farmakoterapii zakażeń i chorób zakaźnych,
- w szpitalu środki transportu wewnętrznego są przechowywane w pomieszczeniach na oddziałach szpitalnych, nie wyznaczono miejsca przeznaczonego do dezynfekcji, mycia i przechowywania środków transportu wewnętrznego odpadów medycznych,
- pomieszczenie do wstępnego magazynowania odpadów zakaźnych posiada drzwi wejściowe z progiem, nie posiada wentylacji,
- odpady medyczne o kodzie 180104 są wstępnie magazynowane w kontenerze, który posadowiony jest na nawierzchni trawiastej, bez zadaszenia oraz jest dostępny dla osób postronnych i zwierząt.

### **Przychodnie; ośrodki; poradnie; ambulatoria - 19**

Skontrolowano 12 obiektów, przeprowadzono 16 kontroli, w tym 3 kontrole sprawdzające.

Podczas kontroli zostały stwierdzone następujące nieprawidłowości:

- obiekt nie dysponuje pomieszczeniem lub urządzeniem chłodniczym służącym do wstępnego magazynowania odpadów medycznych. Odpady medyczne o kodzie 180103 są transportowane w zamykanym pojemniku wielokrotnego użycia do pomieszczenia służącego do wstępnego magazynowania odpadów medycznych mieszczącego się w Szpitalu w Brzegu Dolnym,
- odpady medyczne o kodzie 180104 są transportowane w zamykanym pojemniku do kontenera posadowionego w pobliżu Szpitala w Brzegu Dolnym. Przychodnia nie posiada wyznaczonego miejsca wstępnego magazynowania odpadów medycznych o kodzie 180104,
- w gabinecie zabiegowym oraz w gabinecie chirurgicznym worki z odpadami medycznymi o kodzie 180103 i 180104 nie posiadały oznakowania,
- w gabinecie chirurgicznym pojemnik z odpadami medycznymi o ostrych końcach o kodzie 180103 posiadał datę rozpoczęcia użytkowania 08.08.2022 godz. 12:00.
- odpady medyczne o kodzie 180103 są przechowywane w 3 zamykanych pojemnikach w pomieszczeniu do wstępnego magazynowania odpadów medycznych w temperaturze 22°C,
- pomieszczenie porządkowe nie jest wyposażone w zlew.

### **Stacje dializ - 1**

Przeprowadzono 1 kontrolę, podczas której nie stwierdzono nieprawidłowości.

### **Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze; zakłady rehabilitacji leczniczej - 6**

Skontrolowano 3 obiekty, przeprowadzono 5 kontroli, w tym 3 kontrole sprawdzające.

Podczas kontroli zostały stwierdzone następujące nieprawidłowości:

- miejsce wstępnego magazynowania odpadów medycznych o kodzie 18 01 04 jest niezadaszone oraz dostępne dla osób nieupoważnionych,
- wstępne magazynowanie odpadów medycznych o kodzie 18 01 03 odbywa się w temperaturze 25°C w przenośnym urządzeniu chłodniczym w pomieszczeniu gospodarczym,
- wytwarzane odpady medyczne o kodzie 180104 są traktowane jak odpady komunalne.

#### **Praktyki lekarskie; praktyki pielęgniarek i położnych - 40**

Skontrolowano 2 obiekty, przeprowadzono 2 kontrole.

#### **Punkty szczepień - 12**

Skontrolowano 11 obiektów, przeprowadzono 22 kontrole, w tym 11 kontroli w związku z pismem DPWIS dotyczących dystrybucji i przechowywania szczepionek, 1 kontrola w związku z przerwaniem łańcucha chłodniczego.

Szczepionki do realizacji Programu Szczepień Ochronnych (obowiązkowych) pobierane są z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Wrocławiu, ul. Składowa 3 i przekazywane przez PSSE w Wołowie do poszczególnych punktów szczepień na podstawie złożonych rocznych zamówień.

#### **Sprawowanie nadzoru nad wykonawstwem szczepień ochronnych**

W 2022 r. przeprowadzono 10 kontroli w zakresie wykonawstwa szczepień ochronnych.

W punktach realizowane były szczepienia obowiązkowe i zalecane dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych zgodnie z obowiązującym kalendarzem szczepień. Wykonanie obowiązkowych szczepień ochronnych w powiecie wołowskim utrzymuje się na stałym poziomie. Występowały pojedyncze przypadki zaległości w wykonawstwie szczepień, które spowodowane były przeciwwskazaniami do szczepień lub wydawanymi zaświadczeniami przez Poradnie Specjalistyczne na odstępstwa od szczepień na dłuższy okres czasu.

W 2022 r. zarejestrowano 5 Niepożądanych Odczynów Poszczepiennych, w tym: 4 łagodne, 1 poważny.

W roku 2022 do PSSE w Wołowie wpłynęły 2 zgłoszenia w związku z uchyleniem się od wypełniania ustawowego obowiązku szczepień ochronnych.

Na terenie powiatu wołowskiego realizowane były Samorządowe Programy Zdrowotne.

W Gminie Brzeg Dolny:

- Program szczepień profilaktycznych przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV)
- Program szczepień profilaktycznych emerytów i rencistów przeciwko grypie

W Gminie Wołów:

- Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)

#### **4. Działalność kontrolna:**

- przeprowadzono 34 kontrole planowane,
- przeprowadzono 28 kontroli ponadplanowych w tym:
  - 1 kontrola interwencyjna związana z wnioskiem strony dotycząca złego stanu sanitarnego w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Lubiążu,
  - 4 kontrole związane z przeciwdziałaniem COVID-19,
  - 11 kontroli sprawdzających wykonanie obowiązków wynikających z decyzji merytorycznych,
  - 1 kontrola punktu medycznego działającego podczas imprezy Slot Art 2022 w Lubiążu,
  - 11 kontroli punktów szczepień w związku z pismem DPWIS we Wrocławiu,
- wydano 22 decyzje merytoryczne oraz 10 decyzji opłat.

## **IV. Ocena bezpieczeństwa sanitarnego środowiska komunalnego**

### **1. Ocena zaopatrzenie ludności w wodę do spożycia**

Wodociągi w przedziale produkcji 1 001 – 10 000 m<sup>3</sup>/dobę

2 wodociągi, skontrolowano 2 obiekty, przeprowadzono 12 kontroli, w tym 10 kontroli jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, oceniono łącznie 65 próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dostarczanej z tych wodociągów.

W sieci wodociągu publicznego Wołów okresowo stwierdzono obecność bakterii grupy coli (9 dni). Zarządca podjął natychmiastowe działania naprawcze i przed wydaniem decyzji administracyjnej wykonał powtórne badanie jakości wody, które nie wykazało nieprawidłowości. Wydano decyzję płaćniczą.

W sieci wodociągu Łososiuwice, na podstawie badań wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej przez zarządcę, okresowo stwierdzono obecność bakterii grupy coli (7 dni) oraz podwyższoną mętność (7 dni). Zarządca podjął natychmiastowe działania naprawcze i przed wszczęciem postępowania administracyjnego wykonał powtórne badania jakości wody, które nie wykazały nieprawidłowości.

Stan sanitarno-techniczny wodociągów nie budził zastrzeżeń. Na koniec roku wodociągi produkowały wodę przydatną do spożycia przez ludzi.

Wodociągi w przedziale produkcji 101 – 1 000 m<sup>3</sup>/dobę

3 wodociągi, skontrolowano 3 obiekty, przeprowadzono 27 kontroli, w tym 24 kontroli jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, oceniono wyniki badań laboratoryjnych 42 próbek wody.

W sieci wodociągu publicznego Wińsko, okresowo (10 dni) stwierdzono podwyższoną zawartość manganu, nieprawidłowe zmiany w zakresie ogólnej liczby mikroorganizmów w temp. 22±2°C oraz obecność enterokoków (1 jtk/100ml). Zarządca podjął natychmiastowe działania naprawcze i przed wszczęciem postępowania administracyjnego wykonał powtórne badanie jakości wody, które nie wykazało nieprawidłowości. Wydano 2 decyzje płaćnicze.

W sieci wodociągu publicznego Małowice, na podstawie badań wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej przez zarządcę, okresowo (8 dni) stwierdzono, nieprawidłowe zmiany w zakresie ogólnej liczby mikroorganizmów w temp. 22±2°C. Zarządca podjął natychmiastowe działania naprawcze i przed wszczęciem postępowania administracyjnego wykonał powtórne badanie jakości wody, które nie wykazało nieprawidłowości.

Stan sanitarno-techniczny wodociągów nie budził zastrzeżeń. Na koniec roku wodociągi produkowały wodę przydatną do spożycia przez ludzi

Wodociągi w przedziale produkcji ≤ 100 m<sup>3</sup>/dobę

14 wodociągów (w tym 1 sieć zaopatrywana przez wodociąg z sąsiedniego powiatu), skontrolowano 13 obiektów, przeprowadzono 51 kontroli, w tym 38 kontroli jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Oceniono wyniki badań laboratoryjnych 145 próbek wody.

W wodociągu publicznym Białawy Wielkie, w próbce pobranej z SUW, w ramach kontroli urzędowej, stwierdzono obecność bakterii grupy coli (3 jtk/100ml), przekroczoną dopuszczalną zawartość jonu amonowego oraz przekroczoną dopuszczalną zawartość manganu. Zarządca, na czas przeprowadzenia działań naprawczych, wyłączył czasowo Stację Uzdatniania Wody w Białawach Wielkich z użytkowania. Miejscowości podłączone zostały do sieci wodociągu publicznego Wińsko. W dniu 23.08.2022 roku, po uzyskaniu prawidłowych wyników badań wody, przeznaczonej do spożycia przez ludzi, pobranej z SUW Białawy Wielkie, sieć ponownie została przełączona na zasilanie ze Stacji Uzdatniania Wody w Białawach Wielkich.

Wodociąg publiczny Bożeń okresowo produkował wodę o podwyższonej zawartości manganu (13 dni). Zarządca podjął działania naprawcze i przed wydaniem decyzji administracyjnej wykonał powtórne badanie jakości wody, które nie wykazało nieprawidłowości. Umożniono postępowanie administracyjne, wydano decyzję płaćniczą. W sieci wodociągowej, na podstawie

badania wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej przez zarządcę, okresowo (9 dni) stwierdzono podwyższoną mętność. Po wykonaniu działań naprawczych zarządca przedstawił wyniki badań wody potwierdzające jej prawidłową jakość.

W sieci wodociągu publicznego Dębno stwierdzono nieprawidłowe zmiany w zakresie ogólnej liczby mikroorganizmów po 72h w temp.  $(22\pm 2)^{\circ}\text{C}$  ( $> 300$  jtk/ml). Zarządca podjął natychmiastowe działania naprawcze i przedstawił prawidłowe wyniki badania wody, przed wszczęciem postępowania administracyjnego.

Wodociąg publiczny Godzięcin od października 2021 roku do maja 2022 roku produkował wodę o warunkowej przydatności do spożycia ze względu na przekroczoną zawartość manganu i podwyższoną mętność. W sieci wodociągu publicznego Godzięcin, w dniu 01.08.2022 roku w dwóch próbkach stwierdzono zanieczyszczenie mikrobiologiczne. W jednej próbce stwierdzono obecność bakterii grupy coli (1 jtk/100ml), w drugiej próbce obecność enterokoków (1 jtk/100ml). Wydano decyzję administracyjną z rygorem natychmiastowej wykonalności. Zarządca podjął natychmiastowe działania naprawcze. W dniu 08.08.2022 roku ponownie pobrano próbki wody do badań mikrobiologicznych z SUW i z 2 punktów na sieci wodociągowej. Woda z SUW oraz z jednego punktu na sieci spełniała wymagania, natomiast w drugiej próbce wody, pobranej z sieci wodociągu ponownie stwierdzono obecność bakterii grupy coli (8 jtk/100ml). Zarządca kontynuował działania naprawcze i pobrana w dniu 10.08.2022 roku próbka wody z sieci wodociągu publicznego Godzięcin, nie wykazała obecności bakterii grupy coli. Wydano decyzję płatniczą. W próbce wody pobranej z SUW Godzięcin w dniu 18.10.2022 roku, ponownie stwierdzono przekroczoną zawartość manganu. Po wykonaniu działań naprawczych zarządca przedstawił wyniki badań wody potwierdzające jej prawidłową jakość. Postępowanie administracyjne umorzono, wydano decyzję płatniczą.

W sieci wodociągu publicznego Krzelów, na podstawie badań wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej przez zarządcę, okresowo stwierdzono obecność bakterii grupy coli (4 dni). Zarządca podjął natychmiastowe działania naprawcze i przed wszczęciem postępowania administracyjnego wykonał powtórne badania jakości wody, które nie wykazały nieprawidłowości.

W wodociągu publicznym Naborów, w próbce pobranej z SUW, w ramach kontroli urzędowej, stwierdzono obecność bakterii grupy coli (1 jtk/100ml). Po wykonaniu natychmiastowych działań naprawczych zarządca przedstawił wyniki badań wody, potwierdzające jej prawidłową jakość. Umorzono postępowanie administracyjne, wydano decyzję płatniczą.

W sieci wodociągu publicznego Naborów stwierdzono w ramach urzędowej kontroli jakości wody, nieprawidłowe zmiany w zakresie ogólnej liczby mikroorganizmów po 72h w temp.  $(22\pm 2)^{\circ}\text{C}$  ( $> 300$  jtk/ml). Jakość wody została przywrócona do prawidłowej jakości przed wydaniem decyzji administracyjnej, postępowanie administracyjne zostało umorzone. Wydano decyzję płatniczą.

Wodociąg publiczny Pogalewo Wielkie okresowo produkował wodę o warunkowej jakości ze względu na przekroczoną zawartość manganu. Woda została przywrócona do prawidłowej jakości przed wydaniem decyzji administracyjnej, postępowanie administracyjne zostało umorzone. W jednej próbce wody pobranej z SUW wodociągu publicznego Pogalewo Wielkie, w ramach kontroli urzędowej, stwierdzono nieprawidłowe zmiany w zakresie ogólnej liczby mikroorganizmów oraz podwyższoną mętność. Podjęte przez zarządcę działania naprawcze skutecznie przywróciły prawidłową jakość wody, sprawozdania z badań przedłożono przed wszczęciem postępowania administracyjnego. Wydano decyzję płatniczą. W sieci wodociągu publicznego Pogalewo Wielkie stwierdzono również nieprawidłową mętność. Na podstawie badań wody przeprowadzonych po działaniach naprawczych stwierdzono, że woda spełniała wymagania sanitarne. Postępowanie administracyjne umorzono, wydano decyzję płatniczą.

W sieci wodociągu Związku Gmin Bychowo stwierdzono nieprawidłowe zmiany w zakresie ogólnej liczby mikroorganizmów w 1ml wody po 72h w temp.  $(22\pm 2)^{\circ}\text{C}$  ( $> 300$  jtk/ml). Zarządca podjął natychmiastowe działania naprawcze i przedstawił prawidłowe wyniki badania wody, przed wszczęciem postępowania administracyjnego.

Wodociąg publiczny Turzany od 20 kwietnia 2022 r. dostarcza mieszkańcom wodę na zasadach udzielonego odstępstwa od maksymalnych dopuszczalnych stężeń metabolitu pestycydu o nazwie chloridazon-desfenyl oraz sumy pestycydów.

Pozostałe wodociągi produkowały wodę odpowiedniej jakości, stan sanitarno-techniczny wodociągów nie budził zastrzeżeń.

#### **Inne podmioty zaopatrujące w wodę**

- wodociąg zakładowy Zakładu Karnego w Wołowie (960 osób)
- wodociąg lokalny Golina, zaopatrujący Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy (średnio 2 osoby poza sezonem)

Skontrolowano 2 obiekty, przeprowadzono 9 kontroli, w tym 7 kontroli jakości wody. Oceniono wyniki badań laboratoryjnych 37 próbek wody.

Wodociąg zakładowy Zakładu Karnego w Wołowie przez większą część roku produkował wodę o warunkowej przydatności do spożycia przez ludzi ze względu na przekroczenie zawartości manganu. Na podstawie badań laboratoryjnych przeprowadzonych w ramach urzędowej kontroli w dniu 28.02.2022 roku stwierdzono przekroczoną dopuszczalną zawartość manganu. Wydano decyzję o warunkowej przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz decyzję płatniczą. Zarządca podjął działania naprawcze i w dniu 12.04.2022 roku przedstawił wyniki badań potwierdzające prawidłową jakość produkowanej wody. W dniu 30.05.2022 roku pobrano próbki wody celem sprawdzenia skuteczności przeprowadzonych działań naprawczych, które wykazały przekroczoną dopuszczalną zawartość manganu w sieci wodociągu zakładowego Zakładu Karnego w Wołowie. Wydano decyzję o warunkowej przydatności wody do spożycia przez ludzi i decyzję płatniczą. Zarządca po wykonaniu działań naprawczych w dniu 27.07.2022 roku przedstawił prawidłowe wyniki badań wody. Badania wody przeprowadzone w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 21.09.2022 roku ponownie wykazały przekroczoną dopuszczalną zawartość manganu w sieci wodociągowej, wydano decyzję o warunkowej przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. W związku z brakiem poprawy jakości wody zarządca wystąpił o prolongatę terminu wykonania obowiązków do dnia 28.02.2023 roku. Na koniec roku wodociąg produkował wodę o warunkowej przydatności do spożycia.

W sieci wodociągu lokalnego Golina, zaopatrującego Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy, stwierdzono przekroczoną zawartość żelaza oraz podwyższoną mętność. Wydano decyzję o warunkowej przydatności wody do spożycia przez ludzi. Zarządca przeprowadził działania naprawcze i przedstawił prawidłowe wyniki badań wody.

#### **Informacja na temat zwodociągowania miejscowości**

Liczba miejscowości w powiecie ogółem 114 w tym :

- zwodociągowanych – 113
- zwodociągowanych w 2022 roku – 0
- nadal niezwodociągowany przysiółek - Kretowice (13 mieszkańców)

#### **Stan sanitarny ciepłej wody w instalacjach wodociągowych wewnątrz budynków**

W 2022 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wołowie przeprowadził 9 kontroli jakości wody ciepłej. Ogółem, na podstawie badań jakości wody ciepłej przeprowadzonej w ramach kontroli urzędowej i w ramach kontroli wewnętrznej zarządców obiektów, oceniono 84 próbki wody ciepłej. Próbki zostały pobrane w 8 obiektach użyteczności publicznej, w tym: 5 obiektach wykonujących działalność leczniczą, w obiekcie świadczącym całodobową opiekę, w dwóch domach pomocy społecznej i w obiekcie noclegowym. Na podstawie wyników badań przeprowadzonych w ramach urzędowej kontroli oraz w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez zarządców nie stwierdzono zanieczyszczenia instalacji wewnętrznej bakteriami *Legionella sp.*

### **Ujęcia wód wykorzystywanych do zaopatrzenia w wodę do spożycia**

Na terenie powiatu wołowskiego funkcjonuje 20 Stacji Uzdatniania Wody, korzystających z 61 studni głębinowych.

W roku 2022, w ramach kontroli wewnętrznej, pobrano 71 próbek wody surowej ze studni głębinowych.

W związku z podejrzeniem skażenia rzeki Odry oraz zjawiskiem śnięcia ryb przeprowadzone zostały dodatkowe badania laboratoryjne wody pochodzącej z ujęć, znajdujących się w odległości mniejszej niż 2 km od koryta rzeki Odry. Łącznie pobrano do badań fizykochemicznych 46 próbek wody, badania nie wykazały nieprawidłowości.

### **Postępowanie administracyjne związane z nadzorem nad jakością wody**

W roku 2022 prowadzono postępowanie administracyjne w stosunku do 5 wodociągów. Wydano 16 decyzji administracyjnych, w tym 4 decyzje o warunkowej przydatności wody do spożycia, 1 decyzje z rygorem natychmiastowej wykonalności, 1 decyzję udzielającą zgody na odstępstwo od wymagań, 2 decyzje prolongujące termin oraz 8 decyzje umorzenia postępowania. Ponadto wydano 14 decyzji płatniczych.

## **2. Stan sanitarno-porządkowy miejscowości**

### **Miasta i tereny wiejskie**

Na terenie powiatu funkcjonuje Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Wołowie (dawniej składowisko odpadów). Do punktu przywożone są odpady z terenu gminy Wołów. Odpady komunalne zmieszane przetrzymywane są na składowisku do 7 dni i odbierane przez Regionalną Instalację Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Krynicznie gm. Środa Śląska. Odpady segregowane (szkło, plastik, opony, papier i tektura, odpady elektryczne i elektroniczne, odpady biodegradowalne) składowane są w wydzielonych miejscach (boksach) do momentu odbioru przez specjalistyczne firmy.

Odpady komunalne z terenu gminy Wińsko odbiera Grupa Kosz Sp. z o.o. Wszewilki, ul. Sumirzycka 51, 56-300 Milicz

Z terenu gminy Brzeg Dolny odpady odbiera firma FB Serwis Wrocław Sp. z o.o. ul. Atramentowa 10, Bielany Wrocławskie, 55-040 Kobierzyce.

Gmina Brzeg Dolny. Do kanalizacji podłączonych jest 98% obiektów z terenu miasta i 98% obiektów na terenach wiejskich. Ścieki z pozostałych obiektów gromadzone są w zbiornikach bezodpływowych, skąd są wywożone przez Zakład Wodno-Kanalizacyjny do oczyszczalni ścieków PCC Rokita.

Ścieki bytowo-gospodarcze z terenu gminy Brzeg Dolny oraz ścieki przemysłowe z PCC Rokita S.A. w Brzegu Dolnym odprowadzane są po oczyszczeniu na zakładowej mechaniczno-biologicznej oczyszczalni do rzeki Odry.

Gmina Wołów. Ścieki bytowo-gospodarcze z miasta Wołów odprowadzane są po oczyszczeniu na mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Wołowie do rzeki Juszka Wołowska (zlewnia rzeki Odry).

Miasto Wołów skanalizowane jest w 93,9%, obszary wiejskie w 42,8%. Pozostałe ilości ścieków bytowo-gospodarczych gromadzone są w przydomowych zbiornikach bezodpływowych i wywożone na oczyszczalnię ścieków w Wołowie. Ścieki bytowo-gospodarcze ze wsi Bożeń odprowadzane są po oczyszczeniu na mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Bożeniu poprzez potok Młynówka do rzeki Jezierzycy (zlewnia rzeki Odry).

Ścieki bytowo-gospodarcze z miejscowości Lubiąż odprowadzane są do oczyszczalni ścieków w Lubiążu, a stąd do rzeki Odry.

Gmina Wińsko. Ścieki bytowo-gospodarcze ze wsi Wińsko odprowadzane są poprzez oczyszczalnię ścieków w Wińsku do potoku Tynica (zlewnia rzeki Barycz).

Na terenie wsi Wińsko do kanalizacji ogólnospławnej podłączonych jest ok. 60% gospodarstw. Pozostała ilość ścieków z terenu gminy gromadzona jest w zbiornikach bezodpływowych

i wywożona przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wińsku na mechaniczno-biologiczną oczyszczalnię ścieków w Wińsku.

### **Tereny rekreacyjne**

Na terenie powiatu znajdują się 103 place zabaw. W roku 2022 skontrolowano 41 placów zabaw wraz z piaskownicami, przeprowadzono 8 kontrole. Kontrole zostały przeprowadzone na terenie gmin Wołów, Brzeg Dolny oraz Wińsko. Na 17 placach zabaw stwierdzono zły stan sanitarno-techniczny urządzeń zabawowych, w związku z czym zobowiązano zarządców do usunięcia uchybień, co zostało wykonane.

## **3. Stan sanitarny obiektów rekreacji wodnej**

### **Pływalnie odkryte**

Basen Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wołowie, ul. Panieńska 4, pływalnia odkryta (dwie niecki), oparty na wodzie wodociągowej. Obiekt sezonowy czynny od lipca do końca sierpnia. Przeprowadzono 4 kontrole, w tym 2 kontrole jakości wody. Podczas kontroli obiektu przeprowadzonej przed rozpoczęciem sezonu oraz w trakcie jego trwania, nie stwierdzono nieprawidłowości.

Oceniono 25 próbek wody pobranych z niecek basenowych oraz 15 próbek wody pobranej z systemów cyrkulacji niecek basenowych.

Podczas urzędowej kontroli jakości wody z niecek i systemów cyrkulacji stwierdzono obecność *Pseudomonas aeruginosa* (>100 jtk/100 ml) w systemie cyrkulacji niecki sportowej oraz przekroczoną wartość chloroformu w niecce rekreacyjnej/brodzik. Wydano 2 decyzje administracyjne z rygorem natychmiastowej wykonalności. Ponowne badanie wody, przeprowadzone w ramach kontroli wewnętrznej, wykazało obecność *Pseudomonas aeruginosa* (9 jtk/100 ml) w niecce sportowej oraz obecność *Pseudomonas aeruginosa* (>100 jtk/100 ml) i bakterii *Escherichia coli* (67 jtk/100 ml) w niecce rekreacyjnej/brodzik. Po uzyskaniu wyników zarządca pływalni podjął decyzję o natychmiastowym zamknięciu niecki rekreacyjnej/brodzik. Wydano decyzję administracyjną z rygorem natychmiastowej wykonalności. Po przeprowadzeniu działań naprawczych zarządca przedstawił wyniki, które wykazały prawidłową jakość wody w nieckach i w systemach cyrkulacji, niecka rekreacyjna/brodzik ponownie została udostępniona dla osób kąpiących się.

W ciągu sezonu letniego, na podstawie wyników badań przeprowadzonych w ramach kontroli wewnętrznej, stwierdzono nieprawidłową zawartość chloroformu w wodzie z niecki sportowej i z systemu cyrkulacji niecki sportowej. Ponowne badania nie wykazały nieprawidłowości pod względem zawartości tego parametru. Woda w nieckach basenowych na koniec sezonu spełniała wymagania.

### **Pływalnie mieszane**

Pływalnia Miejska „Aquasport” w Brzegu Dolnym, ul. Wilcza 8, pływalnia kryto-odkryta (cztery niecki wewnętrzne oraz trzy niecki zewnętrzne), oparta na wodzie wodociągowej.

W okresie od 30.05.2022 r. do 31.12.2022 r. część kryta pływalni była nieczynna.

Część zewnętrzna pływalni, czynna sezonowo, w 2022 roku od 04.06.2022 r. do 05.09.2022 r. Przeprowadzono 4 kontrole, w tym 3 kontrole jakości wody z niecek basenowych i z systemów cyrkulacji. Podczas kontroli obiektu nie stwierdzono nieprawidłowości.

Ogółem, na podstawie sprawozdań z badań laboratoryjnych, za okres styczeń 2022 r.– grudzień 2022 r. oceniono 135 próbek wody, w tym 41 próbek z obiegów cyrkulacji.

Woda w wewnętrznych nieckach basenowych sporadycznie wykazywała tendencję do obniżonego potencjału redox. Obniżone wartości tego parametru nie korelowały z niekorzystnymi zmianami parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych.

Od 21.03.2022 r. do 26.04.2022 r. wewnętrzna niecka brodzika była wyłączona z eksploatacji z powodu awarii pompy. Zarządca przed udostępnieniem niecki dla kąpiących się wykonał badania laboratoryjne próbek wody, które potwierdziły jej prawidłową jakość.

W wewnętrznej niecce rekreacyjnej jednokrotnie stwierdzono przekroczenie parametru utlenialność. Zarządca podjął działania naprawcze, mające na celu doprowadzenie jakości



wody do prawidłowych parametrów fizykochemicznych i przedstawił wyniki świadczące o ich wykonaniu.

Woda w systemach cyrkulacji niecek zewnętrznych, na podstawie wyników badań laboratoryjnych, wykonanych przez zarządcę w ramach kontroli wewnętrznej oraz badań przeprowadzonych w ramach urzędowej kontroli jakości wody, spełniała wymagania sanitarne pod względem mikrobiologicznym oraz fizykochemicznym.

Wyniki badań laboratoryjnych próbek wody z zewnętrznych niecek basenowych wykazywały tendencję do obniżonego potencjału redox. Obniżone wartości tego parametru nie korelowały z niekorzystnymi zmianami parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych. Jakość wody pod względem fizykochemicznym, w zewnętrznych nieckach basenowych, wykazywała niewielkie wahania chloru związanego oraz chloru wolnego. Zarządca podejmował działania naprawcze, a po ich zakończeniu wykonywał badania laboratoryjne próbek wody, które potwierdzały jej prawidłową jakość.

### **Kąpieliska**

Na terenie powiatu wołowskiego w sezonie letnim w 2022 roku funkcjonowały 2 kąpieliska:

- kąpielisko Wały w Ośrodku Rekreacyjno-Wypoczynkowym w Wałach, przeprowadzono 3 kontrole, w tym 1 kontrolę jakości wody w kąpielisku, nieprawidłowości nie stwierdzono, organizator wykonał 3 badania jakości wody w trakcie trwania sezonu, woda spełniała wymagania sanitarne.

W trakcie trwania sezonu letniego, w związku z podejrzeniem skażenia rzeki Odry oraz zjawiskiem śnięcia ryb przeprowadzone zostały dodatkowe badania laboratoryjne wody, pod względem fizykochemicznym, z uwagi na lokalizację kąpieliska w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki Odry, badania nie wykazały nieprawidłowości.

- kąpielisko „Słup”, przeprowadzono 2 kontrole, w tym 1 kontrolę jakości wody w kąpielisku, nieprawidłowości nie stwierdzono, organizator wykonał 3 badania jakości wody w trakcie trwania sezonu, woda spełniała wymagania sanitarne.

Stan sanitarny obiektów zachowany. Kąpieliska funkcjonują od 2020 roku. W okresie funkcjonowania, stan sanitarno-techniczny nie uległ zmianie.

## **4. Stan sanitarny obiektów działających w ramach pomocy społecznej**

### **Domy pomocy społecznej**

Na terenie powiatu wołowskiego znajdują się dwa obiekty:

- 1) Dom Pomocy Społecznej „Nasz Dom” w Mościcach, dla którego podmiotem prowadzącym jest Gmina Wołów. Obiekt zapewnia całodobową opiekę dla osób w podeszłym wieku oraz osób przewlekle somatycznie chorych (łącznie 20 miejsc). Przeprowadzono 2 kontrole, w tym 1 kontrolę jakości wody ciepłej w kierunku *Legionella sp.*, nie stwierdzono nieprawidłowości.
- 2) Dom Pomocy Społecznej „Niezwyczajne Miejsce”, którego podmiotem prowadzącym jest Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych w Wołowie, ul. Inwalidów Wojennych 26B, 56-100 Wołów. Obiekt rozpoczął działalność w 2021 roku, przeznaczony jest dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie (łącznie 28 miejsc). Przeprowadzono 2 kontrole, w tym 1 kontrolę jakości wody ciepłej w kierunku *Legionella sp.*, nie stwierdzono nieprawidłowości.

### **Inne jednostki organizacyjne pomocy społecznej**

Na terenie powiatu wołowskiego znajdują się dwa obiekty:

Środowiskowy Dom Samopomocy w Brzegu Dolnym oraz „Dzienny Dom Senior +” w Wińsku.

W 2022 roku, w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie i koniecznością wyznaczenia punktów pobytowych dla uchodźców napływających do kraju, jedno skrzydło obiektu „Dzienny Dom Senior +” w Wińsku, została czasowo zaadaptowana na miejsce pobytu obywateli Ukrainy. Przeprowadzono wizytację obiektu, w celu oceny spełnienia warunków sanitarnych. Nieprawidłowości nie stwierdzono.

## **5. Stan sanitarny obiektów świadczących usługi hotelarskie**

### **Hotele**

Hotel „Stara Stołówka” przy ul. Sienkiewicza 19 w Brzegu Dolnym. Przeprowadzono 1 kontrolę, nie stwierdzono nieprawidłowości, stan sanitarno-techniczny obiektu zachowany.

### **Inne obiekty**

W ewidencji znajduje się 27 obiektów, w tym: 13 obiektów typu pokoje gościnne/noclegi, 11 obiektów agroturystycznych, 1 hotel pracowniczy (obiekt kontenerowy, utworzony w 2020 roku, przeznaczony dla pracowników PCC Rokita przebywających na kwarantannie) oraz 2 ośrodki wypoczynkowe. Skontrolowano 12 obiektów, przeprowadzono 15 kontroli. W 2 obiektach wszystkie miejsca noclegowe zostały udostępnione dla uchodźców z Ukrainy. Obiekty te, czasowo nie świadczą usług noclegowych dla osób z zewnątrz. W 4 obiektach, w części pomieszczeń, świadczone są usługi noclegowe, a część została udostępniona dla uchodźców z Ukrainy. Stan sanitarno-techniczny obiektów zachowany.

## **6. Stan sanitarny zakładów świadczących usługi upiększające ciało**

### **Zakłady fryzjerskie**

Na terenie powiatu znajduje się 48 obiektów. Skontrolowano 17 zakładów, przeprowadzono 20 kontroli, w tym 3 dotyczące przestrzegania nakazów, zakazów i ograniczeń wprowadzonych w związku z wystąpieniem stanu epidemii. W jednym zakładzie stwierdzono zły stan sanitarny. Właścicielkę ukarano mandatem karnym w wysokości 300 zł. W pozostałych skontrolowanych obiektach stan sanitarno-techniczny zachowany.

### **Zakłady kosmetyczne**

Na terenie powiatu funkcjonuje 36 obiektów. Skontrolowano 12 zakładów, przeprowadzono 12 kontroli. W 1 obiekcie stwierdzono brak procedur określających zasady postępowania ze sprzętem wielokrotnego użytku mogącym naruszać ciągłość tkanki, brak prawidłowego ciągu do sterylizacji. Wydano decyzję administracyjną oraz decyzję opłaty.

Stan sanitarno-techniczny pozostałych obiektów zachowany.

### **Zakłady tatuażu**

Na terenie powiatu funkcjonuje 1 obiekt. Obiekt nie kontrolowany w 2022 roku.

### **Zakłady odnowy biologicznej**

W ewidencji znajduje się 16 zakładów. W 2022 roku skontrolowano 11 obiektów typu fitness, siłownie, przeprowadzono 12 kontroli, w tym 1 dotyczącą przestrzegania nakazów, zakazów i ograniczeń wprowadzonych w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Nieprawidłowości nie stwierdzono.

### **Zakłady pozostałe**

Na terenie powiatu funkcjonuje 8 obiektów. Skontrolowano 3 zakłady, przeprowadzono 3 kontrole. Stan sanitarno-techniczny obiektów zachowany.

## **7. Cmentarze i domy przedpogrzebowe; ekshumacje**

W ewidencji znajduje się 29 cmentarzy. Skontrolowano 10 obiektów, przeprowadzono 10 kontroli. Stan sanitarny obiektów zachowany.

Na terenie powiatu znajdują się 2 domy przedpogrzebowe, w których świadczone są usługi związane z przechowywaniem i przygotowaniem zwłok ludzkich do pogrzebu (mycie, ubieranie, składanie do trumny). Usługi takie świadczą:

- Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Urazka 11 w Brzegu Dolnym, dom przedpogrzebowy znajduje się na cmentarzu komunalnym;
- Dom pogrzebowy GLORIAN Amelia Owczarzak ul. Panieńska 1 w Wołowie, dom przedpogrzebowy znajduje się w siedzibie firmy i jest kontrolowany w trakcie kontroli obiektu świadczącego usługi pogrzebowe.

Skontrolowano 2 obiekty, przeprowadzono 3 kontrole. W trakcie kontroli, w jednym obiekcie, stwierdzono nieprawidłowy stan sanitarno-techniczny pomieszczenia chłodni (na suficie, widoczne liczne zacieki, łuszcząca się odpryskująca farba, liczne brunatno-czarne

przebarwienia, szczególnie skoncentrowane przy ścianach i przy wentylatorze) oraz brak trwałego oznakowania środka transportu do przewozu zwłok, w sposób wskazujący na jego przeznaczenie. Wydano decyzję administracyjną oraz decyzję opłaty. Nieprawidłowości zostały usunięte.

#### **Ekshumacje:**

Wydano 87 decyzji zezwalających na przeprowadzenie ekshumacji oraz 1 decyzję zezwalającą na przewóz zwłok i szczątków poza granice Rzeczypospolitej Polskiej. Przeprowadzono 27 kontroli. Nieprawidłowości nie stwierdzono.

Wydano 14 postanowień na sprowadzenie z innego państwa zwłok/szczątków ludzkich.

### **8. Stan sanitarny obiektów obsługi pasażerskiej**

#### **Dworce i stacje kolejowe**

W ewidencji znajdują się 3 obiekty, skontrolowano 2 obiekty, przeprowadzono 2 kontrole.

Dworzec kolejowy w Brzegu Dolnym, stan sanitarno-techniczny zachowany.

Dworzec kolejowy w Wołowie, stan sanitarno-techniczny zachowany.

Stacja PKP w Małowicach, obiekt nie planowany do kontroli w 2022 roku.

#### **Wiaty przystankowe**

Na terenie powiatu znajdują się 132 wiaty przystankowe. W roku 2022 roku skontrolowano 39 wiat, przeprowadzono 6 kontroli. Podczas przeprowadzonych kontroli stwierdzono nieprawidłowy stan 10 wiat (uszkodzenia ścian bocznych i zadaszania). Pisemnie zobowiązano zarządców tj. Urząd Gminy Wińsko, Urząd Miejski w Brzegu Dolnym do poprawy ich stanu sanitarno-technicznego. Zalecenia zostały wykonane, co potwierdzono podczas powtórnych kontroli.

#### **Środki transportu**

Autobusy komunikacji publicznej 35 obiektów. Skontrolowano 10 autobusów, przeprowadzono 1 kontrolę. Stan sanitarny pojazdów bez zastrzeżeń, porównywalny z rokiem ubiegłym.

Autobusy turystyczne 11 obiektów. Skontrolowano 1 autokar, przeprowadzono 1 kontrolę. Stan sanitarny zachowany.

Samochody do przewozu zwłok i szczątków ludzkich 5 obiektów. Skontrolowano 5 obiektów, przeprowadzono 2 kontrole. W jednym przypadku stwierdzono brak trwałego oznakowania środka transportu do przewozu zwłok, w sposób wskazujący na jego przeznaczenie. Wydano decyzję administracyjną oraz decyzję opłaty. Nieprawidłowości zostały usunięte. Stan sanitarny pozostałych obiektów zachowany.

Samochody służące do przewozu zwłoki szczątków ludzkich zostały skontrolowane podczas kontroli zakładów świadczących usługi pogrzebowe.

### **9. Stan sanitarny innych obiektów**

#### **Ustępy publiczny**

Ustępy publiczny ul. Piłsudskiego w Wołowie. Przeprowadzono 1 kontrolę. Nie stwierdzono nieprawidłowości, stan sanitarno-techniczny obiektu zachowany.

#### **Placówki zapewniające całodobową opiekę**

Dom Opieki im. Św. Jadwigi w Brzegu Dolnym, prowadzony w ramach działalności gospodarczej przez „INVICTI” Sp. z o.o. Aleje Jerozolimskie 24 w Brzegu Dolnym, działający na podstawie zezwolenia Wojewody Dolnośląskiego. Obiekt świadczy usługi w zakresie zapewnienia całodobowej opieki osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub w podeszłym wieku. Przeprowadzono 1 kontrolę, stan sanitarny obiektu zachowany.

#### **Noclegownie**

Centrum Przeciwdziałania Bezdomności Stowarzyszenia Pomocy „PRO BONO” ul. Urazka w Brzegu Dolnym. W wyniku przeprowadzonej kontroli, stwierdzono zły stan sanitarno-techniczny pomieszczeń obiektu. Wydano decyzję administracyjną z określonym terminem wykonania obowiązków do dnia 31.12.2022 roku oraz decyzję płatniczą.

#### **Obiekty sportowe**

Obiekty sportowe (hale, boiska, stadiony) łącznie 13 obiektów. Skontrolowano 9 obiektów, przeprowadzono 10 kontrole. Od 2021 roku prowadzone jest postępowanie ze względu na nieprawidłowy stan sanitarno-techniczny toalety dla kibiców (brak ciepłej wody w umywalce do mycia rąk, na suficie mokre zacieki, zaciemnienia i brunatne przebarwienia, brak wentylacji mechanicznej) na Stadionie Miejskim Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wołowie przy ul. Trzebnickiej. W trakcie kontroli przeprowadzonej w 2022 roku stwierdzono niewykonanie obowiązków decyzji. Wydano decyzję prolongującą termin oraz decyzję opłaty.

#### **Ośrodki kultury/świetlice**

Ośrodki kultury/świetlice, sale zabaw łącznie 15 obiektów. Skontrolowano 2 obiekty, przeprowadzono 2 kontrole. W trakcie kontroli Sali zabaw stwierdzono zły stan sanitarno-techniczny wykładziny dywanowej (wykładzina brudna, odstająca od podłoża, metalowe listwy łączeniowe, odstające od podłoża), zły stan sanitarno-techniczny ścian i sufitów (liczne odpryski farby, ubytki farby i tynku, na sufitach zwisające kable elektryczne, znajdujące się w zasięgu dostępu dzieci), brak środków do mycia i dezynfekcji sprzętów oraz powierzchni zabawowych, zły stan sanitarny urządzeń zabawowych i wyposażenia. Właścicielkę ukarano mandatem karnym, wydano decyzję merytoryczną oraz decyzję płatniczą. Ponadto, pismem poinformowano Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego o stwierdzonym złym stanie technicznym m.in. instalacji elektrycznej celem wykorzystania służbowego. Stan sanitarno-techniczny drugiego obiektu zachowany.

#### **Zakład Karny w Wołowie**

Zakład Karny w Wołowie przeprowadzono 2 kontrole, w tym 1 w związku z pismem Dolnośląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu znak: HK.9011.42.2022.MW z dnia 29 czerwca 2022 roku, dotyczącym przeprowadzenia kontroli w jednostkach penitencjarnych pod kątem występowania insektów w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi oraz ocena skuteczności podejmowanych działań w celu likwidacji problemu występowania insektów. Nieprawidłowości nie stwierdzono. W trakcie drugiej kontroli stwierdzono nieprawidłowy stan sanitarno-techniczny pomieszczenia sanitarnego przy celi mieszkalnej (na suficie widoczne liczne zacieki, plamy koloru brunatnego, odpryski farby, drzwi do pomieszczenia sanitarnego spróchniałe, zawilgocone, rozwarstwione z licznymi brunatnymi plamami zaciekami). Wydano decyzję merytoryczną i decyzję płatniczą.

#### **Postoje leśne**

Na terenie powiatu znajdują się 2 obiekty. Skontrolowano 2 obiekty, przeprowadzono 2 kontrole. Stan sanitarny obiektów zachowany.

#### **Place targowe**

W trakcie kontroli placu targowego w Brzegu Dolnym stwierdzono zły stan sanitarno-techniczny toalety damskiej, toalety męskiej oraz pomieszczenia socjalnego dla pracowników (na ścianach w toaletach ubytki płytek, widoczne liczne pęknięcia i ubytki tynku, płytki podłogowe z licznymi pęknięciami, jedna umywalka niestabilnie przymocowana do ściany, drzwi do kabin ustępowych z licznymi pęknięciami i odpryskami farby o nierównych powierzchniach, wpust podłogowy, przy pisuarze z zardzewiałą kratką odpływową oraz licznymi przebarwieniami na płytkach przy kratce koloru brązowego, w pomieszczeniu socjalnym sufit oraz ściany z widocznymi pęknięciami tynku oraz łuszczącą się, odpryskującą farbą, podłoga wyłożona wykładziną PCV z licznymi ubytkami, trudna do utrzymania w czystości). Wydano decyzję merytoryczną i decyzję płatniczą. Na wniosek Strony wydano decyzję prolongującą termin wykonania obowiązków. Po upływie terminu, przeprowadzono kontrolę, w wyniku której stwierdzono wykonanie obowiązków.

Stan sanitarny pozostałych obiektów zachowany.

#### **Wiaty, tunele, perony kolejowe**

Wiaty, tunele, perony kolejowe 3 obiekty. Skontrolowano 3 obiekty, przeprowadzono 4 kontrole. Podczas kontroli wiat, tuneli, peronów oraz międzytorzy dworca kolejowego w Brzegu Dolnym stwierdzono nieprawidłowy stan sanitarno-techniczny przejścia tunelowego, wszczęto postępowanie administracyjne. Strona przed wydaniem decyzji poinformowała o usunięciu nieprawidłowości. Przeprowadzono ponowną kontrolę w trakcie której

stwierdzono, że nieprawidłowości zostały usunięte tj. doprowadzono do prawidłowego stanu oszklenie wiat przy zejściach do tunelu. Postępowanie umorzono, wydano decyzję płatniczą. Stan sanitarno-techniczny pozostałych obiektów zachowany.

#### **Ośrodek wypoczynkowo-rekreacyjny w Wałach.**

Obiekt czynny sezonowo od czerwca do końca sierpnia. Przeprowadzono jedną kontrolę. Stan sanitarny obiektu zachowany.

### **10. Działalność kontrolno-represyjna**

W 2022 roku ogółem przeprowadzono 283 kontrole, w tym 183 kontrole obiektów oraz 100 kontroli jakości wody, z czego 9 kontroli jakości wody ciepłej, 7 kontroli jakości wody na pływalniach, 4 kontrole jakości wody w kąpieliskach i 61 kontroli jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w wodociągach oraz innych podmiotach zaopatrujących w wodę.

W związku z podejrzeniem skażenia rzeki Odry oraz zjawiskiem śnięcia ryb przeprowadzono 19 kontroli jakości wody pochodzącej z ujęć, znajdujących się w odległości mniejszej niż 2 km od koryta rzeki Odry. Ogółem pobrano do badań laboratoryjnych 217 próbek wody.

Wydano 140 decyzji administracyjnych, w tym 88 decyzji dotyczących ekshumacji i przewozu zwłok, 28 decyzji merytorycznych oraz 24 decyzje opłaty.

Stan sanitarny obiektów na terenie powiatu wołowskiego porównywalny jest z rokiem ubiegłym. W obiektach nadzorowanych przez Sekcję Higieny Komunalnej nie stwierdzono rażących nieprawidłowości.

## **V. Ocena stanu bezpieczeństwa sanitarnego w zakładach pracy w zakresie zagrożeń zawodowych.**

Przedmiotem działalności Sekcji Higieny Pracy jest nadzór nad zakładami pracy, dotyczący warunków zdrowotnych środowiska pracy oraz zapobiegania powstawaniu chorób zawodowych i innych chorób związanych z warunkami pracy.

### **1. Ocena środowiska pracy**

W 2022 roku, w ewidencji podmiotów podległych nadzorowi Sekcji Higieny Pracy było 166 zakładów pracy, skontrolowano 86 zakładów pracy, w których zatrudnionych było 4524 osób. Przeprowadzono 98 kontroli warunków pracy.

Przekroczenie najwyższego dopuszczalnego natężenia hałasu (85 dB) wystąpiło w 13 nadzorowanych zakładach pracy, w tym: w 9 skontrolowanych zakładach w 2022 roku. Natomiast w 1 zakładzie pracy stwierdzono przekroczenie najwyższego dopuszczalnego stężenia pyłu mąki.

Stwierdzono poprawienie warunków pracy w trzech zakładach pracy. Na stanowiskach pracy, na których uniknięcie lub wyeliminowanie ryzyka zawodowego wynikającego z narażenia na hałas nie było możliwe za pomocą środków organizacyjno – technicznych udostępniono środki ochrony indywidualnej (ochronniki słuchu lub wkładki do uszu), oznaczono znakami bezpieczeństwa miejsca pracy, w których wielkości charakteryzujące hałas w środowisku pracy przekraczały wartości NDN.

Nie odnotowano ani jednego przypadku choroby zawodowej związanej z narażeniem na hałas, tj. zawodowego uszkodzenia słuchu od kilku lat.

Kontrole prowadzone w nadzorowanych zakładach pracy wykazały uchybienia higieniczno-sanitarne w zakresie warunków pracy oraz w zakresie wprowadzania do obrotu substancji i mieszanin chemicznych. Stwierdzone nieprawidłowości:

- brak aktualnych pomiarów czynników szkodliwych w środowisku pracy w 2 zakładach,
- brak rejestru czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy oraz kart badań i pomiarów w 5 zakładach pracy,
- brak oceny ryzyka zawodowego związanego z wykonywaną pracą na stanowiskach pracy w 9 zakładach,
- niewłaściwy stan sanitarno-techniczny pomieszczeń sanitarno-socjalnych w 2 zakładach,
- uchybienia w zakresie substancji chemicznych i ich mieszanin w 5 zakładach,
- uchybienia w zakresie czynników biologicznych w 9 zakładach,
- uchybienia w zakresie czynników rakotwórczych lub mutagennych w 6 zakładach.

Wydano decyzje merytoryczne.

### **2. Nadzór nad substancjami chemicznymi i ich mieszaninami**

W ramach nadzoru nad substancjami chemicznymi i ich mieszaninami w 2022 roku w nadzorowanych zakładach pracy przeprowadzono 55 kontroli.

W zakresie wprowadzania do obrotu substancji chemicznych i ich mieszanin przeprowadzono 28 kontroli.

W zakresie stosowania substancji chemicznych i ich mieszanin przeprowadzono 27 kontroli.

W zakresie wprowadzania do obrotu produktów biobójczych przeprowadzono 18 kontroli.

Przeprowadzono 16 kontroli w 13 zakładach pracy w zakresie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy.

Skontrolowano 1 zakład pracy w zakresie nadzoru nad detergentami.

W 4 zakładach pracy stwierdzono nieprawidłowości w zakresie braku oceny ryzyka zawodowego stwarzanego przez czynnik chemiczny oraz spisu stosowanych mieszanin niebezpiecznych.

W 1 zakładzie pracy stwierdzono wprowadzanie do obrotu produktów biobójczych bez wymaganego pozwolenia na obrót produktem biobójczym.

Wydano 3 decyzje merytoryczne. W pozostałych przypadkach nieprawidłowości zostały usunięte.

### **3. Nadzór nad czynnikami biologicznymi**

W ramach nadzoru nad czynnikami biologicznymi przeprowadzono 28 kontroli w 23 zakładach pracy.

W 9 zakładach pracy stwierdzono nieprawidłowości w zakresie: braku oceny ryzyka zawodowego dotyczącej czynników biologicznych, braku przeszkolenia pracowników mających kontakt ze szkodliwym czynnikiem biologicznym, braku rejestru prac narażających pracowników na działanie szkodliwego czynnika biologicznego, braku rejestru pracowników pracujących w narażeniu na czynniki biologiczne zaklasyfikowane do 3 grupy zagrożenia, braku instrukcji i procedur bezpiecznego postępowania ze szkodliwymi czynnikami biologicznymi.

Wydano 6 decyzji merytorycznych, w pozostałych przypadkach nieprawidłowości zostały usunięte.

### **4. Nadzór nad czynnikami rakotwórczymi/mutagennymi**

W ramach nadzoru w zakresie substancji chemicznych ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym przeprowadzono 16 kontroli w nadzorowanych zakładach pracy.

W 6 zakładach pracy stwierdzono nieprawidłowości w zakresie braku rejestru prac, których wykonywanie powoduje konieczność pozostawania w kontakcie z substancjami chemicznymi, ich mieszaninami, czynnikami lub procesami technologicznymi o działaniu rakotwórczym lub mutagennym, brak rejestru pracowników narażonych na działanie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym oraz brak przekazania przez pracodawcę informacji w zakresie czynników rakotwórczych do właściwego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.

Wydano 4 decyzje merytoryczne, w pozostałych przypadkach nieprawidłowości zostały usunięte.

### **5. Nadzór nad kosmetykami**

Na terenie powiatu wołowskiego ewidencją objęto: 1 zakład wytwarzający i konfekcjonujący kosmetyki oraz 8 obiektów obrotu kosmetykami (sklepów). Podczas przeprowadzonych kontroli łącznie oceniono oznakowanie 35 produktów kosmetycznych.

W 1 obiekcie stwierdzono udostępnianie na rynku produktów kosmetycznych:

- dla których upłynęła data minimalnej trwałości,
- zawierających w swoim składzie butylphenyl methylpropional (lilial – substancję zakazaną do stosowania w produktach kosmetycznych) oraz nieposiadających prawidłowego oznakowania.

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami wydano decyzję administracyjną.

W 2022 roku do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wołowie wpłynęło 6 zgłoszeń produktów kosmetycznych z systemu RAPEX (System Szybkiej Wymiany Informacji o Produktach Niebezpiecznych). W ramach podjętych działań zidentyfikowano kraje docelowego importu oraz sieci handlowe dystrybuujące zgłoszone produkty kosmetyczne. Na podstawie analizy informacji nie stwierdzono na terenie powiatu wołowskiego występowania produktów zgłoszonych w ramach systemu RAPEX.

### **6. Ocena sanitarna kontrolowanych zakładów pracy**

W 2 zakładach pracy stwierdzono nieprawidłowości w zakresie złego stanu sanitarno-technicznego pomieszczeń sanitarno-socjalnych.

Wydano decyzje administracyjne.

W pozostałych kontrolowanych zakładach pracy pracodawcy zapewniają pracownikom odpowiednie pomieszczenia sanitarno-socjalne.

## **7. Choroby zawodowe**

W 2022 roku:

- zgłoszono 2 podejrzenia choroby zawodowej (choroby zakaźne lub pasożytnicze albo ich następstwa – borelioza - 1, przewlekłe choroby narządów głosu - 1),
- wydano 3 decyzje o stwierdzeniu choroby zawodowej (choroby zakaźne lub pasożytnicze albo ich następstwa – borelioza - 2, przewlekłe choroby narządów głosu – 1),
- wydano 2 decyzje o braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej (przewlekłe choroby narządów głosu - 1, choroby skóry – kontaktowe zapalenie z podrażnienia- 1)
- przeprowadzono 5 ocen narażenia zawodowego w związku z podejrzeniem choroby zawodowej,
- wydano 2 postanowienia w sprawie chorób zawodowych.

## **8. Działalność kontrolno-represyjna w zakładach pracy:**

W Sekcji Higieny Pracy w 2022 roku ogółem przeprowadzono 98 kontroli warunków pracy.

Wydano:

- 24 decyzje merytoryczne,
- 25 decyzji płatniczych,
- 5 postanowień (postanowienie o umorzeniu postępowania oraz postanowienie o umorzeniu grzywny).

Nałożono 1 mandat karny w wysokości 100 zł.



## **VI. Bezpieczeństwo żywności i żywienia, wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością.**

W 2022 roku na terenie powiatu wołowskiego funkcjonowało 739 zakładów, w tym:

- zakłady produkcji żywności,
- zakłady obrotu żywnością,
- zakłady żywienia zbiorowego,
- zakład produkcji materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością.

### **1. Zakłady produkcji żywności**

#### **Wytwórnice lodów – 2**

Skontrolowano 2 zakłady, przeprowadzono 2 kontrole sanitarne.

**Wytwórnica lodów w Wołowie** prowadzi działalność sezonową (od maja do września) w zakresie produkcji lodów z udziałem mleka, lodów bez udziału mleka oraz wprowadzania ich do obrotu w punkcie sprzedaży zlokalizowanym bezpośrednio przy zakładzie produkcyjnym. Przeprowadzona kontrola sanitarna nie wykazała nieprawidłowości.

W zakładzie pobrano do badania w kierunku mikrobiologicznym w ramach urzędowej kontroli żywności 5 próbek produktu „Lody mleczne” oraz 5 próbek produktu „Lody o smaku arbuza”. Na podstawie przeprowadzonych badań laboratoryjnych w zakresie zbadanych parametrów stwierdzono, że próbki są prawidłowe.

**Zakład produkcji lodów w Brzegu Dolnym** do września 2022 r. prowadził działalność w zakresie produkcji lodów mlecznych i sorbetowych o różnych smakach z dodatkiem lub bez dodatku owoców, wyrobów ciastkarskich przekładanych masami i kremami, dekorowanych lub nie dekorowanych z zastosowaniem owoców po obróbce wstępnej.

#### **Automaty do lodów – 3**

Skontrolowano 3 zakłady, przeprowadzono 3 kontrole sanitarne.

Na terenie powiatu działają sezonowo (od kwietnia do października) automaty do lodów. Przeprowadzone kontrole sanitarne wszystkich automatów nie wykazały nieprawidłowości.

#### **Wytwórnice tłuszczów roślinnych - 1**

Na terenie powiatu prowadzi działalność zakład produkcji olejów tłoczonych na zimno z nasion: lnu, wiesiołka, rzepaku, słonecznika i czarnuszki w ilościach do 15 litrów dziennie. Produkcja odbywa się tylko na zamówienia klientów. W 2022 roku, na podstawie przeprowadzonych właścicielskich badań przechowalniczych, określono terminy minimalnej trwałości: dla oleju z czarnuszki 3 miesiące, natomiast dla słonecznikowego, rzepakowego i lnianego 6 miesięcy. W 2022 roku w ramach urzędowej kontroli żywności pobrana została 1 próbka produktu „Oleju rzepakowego, naturalnego tłoczonego na zimno” oraz 1 próbka „Oleju słonecznikowego, naturalnego tłoczonego na zimno” do badania na zawartość WWA. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że próbki są prawidłowe. Ponadto pobrano do badań w kierunku zawartości metali ciężkich, 1 próbkę ziarna rzepaku stosowanego do produkcji i oleju. Przeprowadzone badania laboratoryjne również nie wykazały nieprawidłowości.

#### **Piekarnie – 2**

W 2022 roku skontrolowano 2 piekarnie, przeprowadzono ogółem 7 kontroli sanitarnych.

Produkcja w zakładach odbywa się tylko na jedną zmianę nocną. Funkcjonujące na terenie powiatu piekarnie są zakładami o małej produkcji. Zakłady mieszczą się w wyeksploatowanych budynkach. W jednej piekarni, w związku ze zmianą właściciela, przeprowadzono kontrolę, w wyniku której zakład został zatwierdzony w zakresie produkcji pieczywa, pieczywa półciukierniczego oraz wyrobów ciastkarskich. W 2022 roku pobrano do badań na zawartość metali 1 próbkę „Pieczywa mieszanego” oraz 1 próbkę „Pieczywa pszennego”. W zakresie zbadanych parametrów stwierdzono, że próbki są prawidłowe. W w jednej piekarni, prowadzone jest postępowanie administracyjno-egzekucyjne wszczęte w 2021

roku w związku ze stwierdzonym niewłaściwym stanem sanitarno-technicznym ścian, sufitów, okien, drzwi i podłóg w pomieszczeniach zakładu.

### **Ciastkarnie- 3**

W 2022 roku skontrolowano 3 zakłady, przeprowadzono ogółem 5 kontroli sanitarnych.

Przeprowadzona kontrola w Pracowni Cukierniczej wykazała nieprawidłowości dotyczące m.in. stanu sanitarno-technicznego sprzętu produkcyjnego (przekładki do tortów) oraz kosza ociekowego do sprzętu. Nieprawidłowości zostały usunięte, co wykazała kontrola sprawdzająca. W kolejnej cukierni, na skutek przeprowadzonej kontroli, przeprowadzone zostały badania właścicielskie wyrobu gotowego.

W kolejnej cukierni kontrola wykazała nieprawidłowości dotyczące m.in. braku przeprowadzonych badań wyrobów gotowych oraz braku deklaracji zgodności na opakowania jednorazowe do tortów. Ponadto w zakładzie pobrano do badania w kierunku mikrobiologicznym w ramach urzędowej kontroli żywności 5 próbek produktu „Ciasto śmietankowe”. Na podstawie przeprowadzonych badań laboratoryjnych w zakresie zbadanych parametrów stwierdzono, że próbki są prawidłowe.

### **Wytwórnice substancji dodatkowych – 2**

#### **Zakład konfekcjonowania i dystrybucji gazów spożywczych Air Products/oddział w Brzegu Dolnym**

Zakład prowadzi działalność w zakresie: napełniania butli gazami spożywczymi: dwutlenkiem węgla - E 290 i azotu E 941 oraz dystrybucji gazów spożywczych: azotu, argonu, dwutlenku węgla, ich mieszanin na bazie tlenu.

Przeprowadzona w 2022 roku kontrola sanitarna nie wykazała nieprawidłowości.

#### **Zakład konfekcjonowania i wprowadzania do obrotu substancji dodatkowych WAL - MAR w Brzegu Dolnym**

Zakład prowadzi działalność polegającą na produkcji, konfekcjonowaniu i wprowadzaniu do obrotu substancji dodatkowych (kwas octowy 80%) w opakowaniach wielokrotnego użytku.

Przeprowadzona w 2022 roku kontrola sanitarna nie wykazała nieprawidłowości.

### **Zakłady produkcji pierwotnej – 249**

W 2022 r. skontrolowano 18 zakładów prowadzących działalność polegającą na produkcji pierwotnej i sprzedaży bezpośredniej żywności pochodzenia roślinnego.

Przeprowadzone kontrole sanitarne wykazały, że w zakładach są opracowane i wdrożone zasady Dobrej Praktyki Higienicznej.

Pobrano do badań laboratoryjnych 19 próbek żywności. 1 próbka żywności „Seler korzeń”, została zakwestionowana w związku ze stwierdzeniem przekroczenia NDP pozostałości pestycydu – linuronu. Podjęto procedurę zgodnie z systemem RASFF. Pobrana ponownie w tym samym gospodarstwie próbka „Selera korzeń” innej partii nie wykazała nieprawidłowości. Gospodarstwo objęte zostało wzmożonym nadzorem.

### **Producenci produkcji pierwotnej i rolniczy handel detaliczny – 1**

Na terenie powiatu w ramach RHD zarejestrowana jest 1 działalność polegająca na produkcji pieczywa. W 2022 roku nie stwierdzono prowadzenia działalności.

### **Producenci żywności w warunkach domowych – 1**

W Pracowni Wypieków przeprowadzono w 2022r. 1 kontrolę. W zakładzie tym produkowane są ciasta na zamówienie indywidulane klientów, w ilości max. 15 kg dziennie. Podczas kontroli stwierdzono brak badania właścicielskiego gotowego wyrobu, co zostało wykonane niezwłocznie po kontroli. Przedłożony wynik badań wykazał, że zbadana próbka jest prawidłowa.

## **2. Obiekty obrotu żywnością – 200**

### **Sklepy spożywcze 138, w tym 17 supermarketów .**

Skontrolowano 104 zakłady, przeprowadzono w nich 188 kontroli.

Jeden ze sklepów spożywczych został unieruchomiony w wyniku stwierdzonych podczas kontroli uchybień zagrażających zdrowiu i życiu człowieka, tj. m.in.

- pomieszczenia sklepu utrzymane brudno, podłogi zaśmieczone;
- urządzenia chłodnicze i zamrażarki brudne, zlew do mycia mięsa brudny;
- w zakładzie oferowane są do sprzedaży środki spożywcze po upływie daty minimalnej trwałości;
- przechowywanie środków spożywczych niewłaściwej jakości, wycofanych z sali sprzedaży, w miejscach przypadkowych nieoznakowanych;
- obecność martwych much w zakładzie;
- przechowywanie środków spożywczych bez zachowanego rozdziału asortymentowego.

Przeprowadzona kontrola sprawdzająca na wniosek strony wykazała, że nieprawidłowości zostały usunięte.

### **Supermarkety – 17**

Skontrolowano 17 zakładów, przeprowadzono w nich 64 kontrole.

W 2022 roku w Pawilonie handlowym „Biedronka” w Brzegu Dolnym przy ul. Dębowej przeprowadzono kontrolę sanitarną, podczas której stwierdzono uchybienia zagrażające zdrowiu i życiu człowieka, m.in.:

- stanowisko do porcjowania owoców utrzymane brudno; podłoga brudna; zlew do mycia rąk nieczynny; brak bieżącej wody; bateria przy zlewie do mycia owoców uszkodzona, zlewy brudne, powierzchnia do pakowania poporcjowanych owoców brudna;
- opakowania jednorazowe (bez zabezpieczenia) przechowywane na regale obok brudnych opakowań transportowych z owocami;
- w sali sprzedaży witryny chłodnicze z nabiałem, przetworami mięsnymi, ciastem, wewnątrz brudne, kratki wentylacyjne brudne, zaśmieczone z resztkami;
- stanowisko odpieku utrzymane bardzo brudno, podłoga zaśmieczone, wyznaczone stanowisko do mycia blach niewłaściwie przygotowane, brak powierzchni odstawczej na umyte blachy; brak sprzętu do mycia i czyszczenia blach;
- nieprawidłowe warunki przechowywania środków spożywczych (przetwory mięsne, nabiał, garnażerka, przetworów rybnych) temperatura w zakresach niezgodnych z deklaracją producentów.

W związku ze stwierdzonymi uchybieniami wydano decyzję unieruchomienia zakładu, a wobec osób winnych zastosowano sankcje karne wynikające z obowiązujących przepisów prawa.

### **Kioski – 19**

Skontrolowano 6 zakładów, przeprowadzono 8 kontroli sanitarnych.

W 2022 r. przeprowadzono kontrolę w Kiosku spożywczym „Kantyna” w Zakładzie Karnym w Wołowie. Kontrola nie wykazała nieprawidłowości.

Ponadto przeprowadzono kontrolę sanitarną w Sklepiku Szkolnym „Maja”, ul. Na Piaski 12, 56-160 Wińsko. Podczas kontroli stwierdzono uchybienia dotyczące stanu sanitarno-technicznego (ubytki tynku i farby na ścianach i suficie). Podczas kontroli sanitarnej sprawdzającej stwierdzono niewykonanie zaleceń co skutkowało wszczęciem postępowania egzekucyjnego.

Środki spożywcze wprowadzane do obrotu są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach.

### **Apteki i punkty apteczne, sklepy zielarskie - 18**

W 2022 roku skontrolowano 12 zakładów, przeprowadzono w nich 19 kontroli. Przeprowadzono kontrole sanitarne dotyczące wprowadzania do obrotu suplementów diety oraz oceny identyfikowalności źródła pochodzenia środków spożywczych. W czasie kontroli dokonywano oceny ich oznakowania. Podczas kontroli zwracano uwagę na reklamę, ekspozycję i magazynowanie suplementów diety oraz środków specjalnego przeznaczenia żywieniowego. Nie stwierdzono nieprawidłowości podczas przeprowadzanych kontroli.

Przeprowadzono również kontrole interwencyjne, dotyczące monitorowania procesu wycofania z obrotu produktu, będącego przedmiotem powiadomienia Rasff.

#### **Magazyny hurtowe – 2**

Skontrolowano 2 zakłady, przeprowadzono 2 kontrole sanitarne.

W magazynie - Elewatorze zbożowym, prowadzona jest działalność polegająca na skupie i magazynowaniu zbóż od dostawców z województwa dolnośląskiego. Skup odbywa się od czerwca do listopada. Skupowane zboża poddawane są na miejscu badaniom na zanieczyszczenia, wilgotność i gęstość. Wszystkie skupowane zboża i kukurydza przeznaczone są na cele paszowe. Podczas kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono.

Ponadto przeprowadzono kontrolę w Magazynie surowców i dodatków do żywności, w Brzegu Dolnym, w którym prowadzona jest działalność polegająca na magazynowaniu substancji dodatkowych i dodatków do żywności tj. soda oczyszczona, kwas cytrynowy. Podczas kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.

#### **Obiekty ruchome i tymczasowe – 10**

Skontrolowano 10 obiektów, przeprowadzono w nich 16 kontroli sanitarnych.

W 2022 roku przeprowadzono 3 kontrole interwencyjne, dotyczące wprowadzanie do obrotu środków spożywczych niespełniających wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016w w sprawie grup środków spożywczych, przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymaganiom, jakie muszą spełnić środki spożywcze, stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach. W 2 automatach interwencje były uzasadnione w związku z czym, ze względu na siedzibę zakładu, przekazano sprawę do rozpatrzenia do PSSE w Lubinie i PSSE we Wrocławiu. W 1 urządzeniu dystrybucyjnym do przekąsek typu snak nie stwierdzono nieprawidłowości, zarzuty nie zostały potwierdzone. Ponadto przeprowadzono kontrolę stoisk na odbywającej się imprezie pn. Dożynki Gminne w Żerkowie oraz Jarmark Bożonarodzeniowy w Wołowie- nieprawidłowości nie stwierdzono.

#### **Środki transportu – 108**

W 2022 roku przeprowadzono kontrole 4 nowych środków transportu, które zostały wpisane do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów PIS. Samochód ciężarowy chłodnia uzyskał decyzję zatwierdzającą w zakresie transportu środków spożywczych nietrwałych mikrobiologicznie, wymagających przechowywania w warunkach chłodniczych i mroźniczych, w opakowaniach jednostkowych i transportowych producentów oraz owoców i warzyw w opakowaniach transportowych.

#### **Inne obiekty obrotu żywnością - 9**

W 2022 roku przeprowadzono 4 kontrole sanitarne w 4 obiektach.

Podczas kontroli w Punkcie sprzedaży środków spożywczych Filii Urzędu Poczтового w Brzegu Dolnym, stwierdzono uchybienia dotyczące stanu sanitarno-technicznego (ubytki tynku i farby na ścianach i suficie). W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami wszczęte zostało postępowania administracyjne.

### **3. Obiekty żywienia zbiorowego**

#### **3.1 Zakłady żywienia zbiorowego otwarte - 106, w tym 68 zakładów małej gastronomii oraz obiektów ruchomych i tymczasowych**

Skontrolowano 92 zakłady, przeprowadzono w nich 131 kontroli.

Z powodu anty-sanitarnych warunków przygotowywania potraw stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia człowieka, unieruchomiono 4 zakłady, w tym 3 lokale małej gastronomii.

W czasie kontroli stwierdzono w nich m.in.:

- brak bieżącej zimnej i ciepłej wody przy wszystkich punktach wodnych;
- niewłaściwe przechowywanie środków spożywczych (niezgodnie z deklaracją producentów);
- przechowywanie środków spożywczych w miejscach przypadkowych;
- pomieszczenia, urządzenia, sprzęt, regały brudne zakurzone;
- odzież ochronna personelu brudna;

- opakowania jednorazowego użytku przechowywane niewłaściwie, bez zabezpieczenia przed wtórnym zanieczyszczeniem.

Wobec osób winnych zastosowano sankcje karne, wynikające z obowiązujących przepisów prawa. Na wniosek strony przeprowadzono kontrole sprawdzające w 3 zakładach, które wykazały usunięcie nieprawidłowości i zakłady zostały ponownie uruchomione. Jeden z zakładów prowadzący działalność sezonową podczas imprezy Slot art. Festival nie wznowił działalności.

W pozostałych skontrolowanych zakładach najczęściej stwierdzanymi nieprawidłowościami był brak przestrzegania zasad Dobrej Praktyki Higienicznej, Dobrej Praktyki Produkcyjnej i systemu HACCP w zakresie szkoleń personelu, weryfikacji systemu HACCP, badania jakości wyrobów gotowych oraz zaopatrzenia zakładu w wodę.

### **3.2 Bloki żywienia zbiorowego zamknięte – 59**

#### **Bufety przy zakładach pracy – 1**

W 2022 roku zakład nie był kontrolowany.

#### **Bloki żywienia w szpitalach - 5, w tym 5 wydawalni w systemie cateringowym**

Skontrolowano 5 zakładów, przeprowadzono w nich 6 kontroli.

Na terenie powiatu znajdują się:

- Szpital w Wołowie,
- Szpital w Brzegu Dolnym,
- Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Wołowie,
- Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Lubiążu,
- Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy „Ośrodek Pielęgnacyjno-Rehabilitacyjny Dębowy Park” w Wołowie.

We wszystkich tych zakładach funkcjonują kuchenki oddziałowe, do których dostarczane są posiłki w naczyniach izotermicznych transportowych przez firmy cateringowe, posiadające decyzje na prowadzenie w/w działalności.

Skontrolowano wszystkie zakłady, podczas kontroli dokonano również oceny przedłożonych do wglądu jadłospisów dekadowych. W każdym zakładzie stwierdzono szereg nieprawidłowości polegających m.in. na: zbyt małych porcjach lub braku dodatków owocowo/warzywnych do śniadań i kolacji, nieplanowaniu mleka i przetworów mlecznych co najmniej w dwóch posiłkach każdego dnia, brak planowania potraw z udziałem roślin strączkowych suchych, zbyt rzadkie planowanie potraw z ryb i jaj, brak urozmaicenia różnorodności gatunków przetworów mięsnych. W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami w planowanych jadłospisach, wystosowano pisma informujące o konieczności podjęcia działań i planowania jadłospisów zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia.

#### **Stołówki w żłobkach i klubikach dziecięcych – 7**

Skontrolowano 7 zakładów, przeprowadzono 9 kontroli.

Na terenie powiatu funkcjonują 3 wydawalnie posiłków w klubikach dziecięcych oraz 4 wydawalnie w żłobkach publicznych. W placówkach tych przebywa maksymalnie 45 dzieci w wieku 1-3 lat. Posiłki dostarczane są przez firmy cateringowe lub stołówki szkolne środkami transportu, posiadającymi zezwolenie na prowadzenie takiej działalności. Podczas kontroli dokonywano oceny dekadowej jadłospisów zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia i aktualnych norm żywieniowych. Stwierdzono nieprawidłowości polegające głównie na: braku planowania dwóch porcji mleka lub przetworów mlecznych każdego dnia, braku dodatku owocowego lub warzywnego w podwieczorkach, braku urozmaicenia pieczywa na śniadanie. W celu poprawy żywienia wydano zalecenia. Wydawalnie posiadają opracowaną dokumentację z zakresu GHP, GMP i systemu HACCP oraz wdrożone i przestrzegane są ich zasady.

#### **Stołówki szkolne i wydawalnie posiłków - 16, tym 9 wydawalni posiłków**

Skontrolowano 16 zakładów, w których przeprowadzono 19 kontroli.

Funkcjonujące na terenie powiatu wołowskiego stołówki szkolne posiadają opracowaną dokumentację z zakresu GHP, GMP i systemu HACCP oraz wdrożone i przestrzegane są ich zasady. W zakładach prowadzone są na bieżąco zapisy z wykonywanych czynności. Istnieje również możliwość identyfikacji źródła pochodzenia surowców i wyprodukowanych potraw. Żywnienie planowane jest w oparciu o zasady racjonalnego żywienia, z zastosowaniem środków spożywczych jakie muszą spełniać w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w jednostkach systemu oświaty. Na bieżąco prowadzone są również zapisy z wykonywanych czynności zgodnie z opracowaną dokumentacją systemową.

Stołówka szkolna w Wińsku przygotowuje posiłki, które dostarczane są do szkół, przedszkoli i żłobków z terenu Gminy Wińsko. Przeprowadzona kontrola sanitarna w oparciu o arkusz oceny stanu sanitarnego zakładu wykazała nieprawidłowości dotyczące stanu technicznego ścian, sufitów, drzwi oraz regałów odstawczych w zmywalni naczyń kuchennych. Ponadto w wyniku oceny jadłospisów stwierdzono nieprawidłowości w zakresie planowania zbyt małej ilości warzyw/owoców oraz porcji produktów mlecznych. W związku z tym wszczęte zostało postępowanie administracyjne, ponowna ocena jadłospisu dekadowego nie wykazała nieprawidłowości. Również w Stołówce Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 w Brzegu Dolnym stwierdzono nieprawidłowości dotyczące m.in. stanu technicznego pomieszczeń oraz błędy w planowaniu jadłospisu, jak wymienione powyżej.

#### **Żywnienie na zimowiskach, półkoloniach, koloniach – 5**

Skontrolowano 5 zakładów, w których przeprowadzono 5 kontroli.

W ramach zorganizowanego wypoczynku zimowego (półkolonie) na terenie powiatu wołowskiego przeprowadzono 2 kontrole sanitarne, natomiast w ramach zorganizowanego wypoczynku letniego (półkolonie i obóz sportowy) przeprowadzono 3 kontrole sanitarne.

Posiłki dla uczestników półkolonii dostarczane były z kuchni szkolnych lub kuchni cateringowej, natomiast uczestnicy obozu sportowego spożywali posiłki w Restauracji „Bartek” w Brzegu Dolnym, dostarczane w naczyniach transportowych izotermicznych.

Podczas kontroli sprawdzano warunki przechowywania i wydawania posiłków oraz dokonywano oceny sposobu żywienia na podstawie przedłożonych do wglądu jadłospisów. Jedna kontrola półkolonii w okresie zimowym wykazała nieprawidłowości w ocenionym jadłospisie, ze względu na brak planowania owoców/warzyw w każdym posiłku, nie planowanie co najmniej dwóch porcji mleka i produktów każdego dnia i nie planowanie porcji produktów zbożowych w posiłku głównym każdego dnia.

#### **Stołówki w przedszkolach - 12, w tym 5 wydawalni**

Skontrolowano 12 zakładów, przeprowadzono w nich 12 kontroli sanitarnych.

W zakładach prowadzone są na bieżąco zapisy z wykonywanych czynności zgodnie z opracowaną dokumentacją GHP, GMP i systemem HACCP. Istnieje również możliwość identyfikacji źródła pochodzenia surowców i wyprodukowanych potraw. W dwóch z nich stwierdzono podczas kontroli nieprawidłowy stan techniczny pomieszczeń (ściany, sufity) oraz zlewów w pomieszczeniu obróbki wstępnej. W kolejnym zakładzie stwierdzono, że część naczyń stołowych posiada ubytki, obicia, odpryski. Wszczęte zostało postępowanie administracyjne i wydane decyzje nakładające obowiązki usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

W jednej ze stołówek stwierdzono błędy w planowaniu jadłospisów, co zostało bezzwłocznie usunięte. W 2022 roku w Wydawalni posiłków w Publicznym Przedszkolu „Maluszek” w Godzięcinie, podczas kontroli stwierdzono nieprawidłowości dotyczące stanu sanitarno-technicznego ścian, sufitów oraz frontów szafek kuchennych w pomieszczeniu wydawalni. Nie przestrzegana była również procedura zaopatrzenia zakładu w wodę – brak aktualnego wyniku badania wody. Posiłki dostarczane są do zakładu przez Restaurację „Bajka” w Obornikach Śląskich. W przedłożonym jadłospisie dekadowym stwierdzono nieprawidłowości dotyczące głównie braku dodatku owocowego/warzywnego do obiadu jednego dnia, braku drugiej porcji mleka lub przetworów mlecznych w kilku dniach. Ponadto nieprawidłowo wskazano składniki alergenne w pieczywie.

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami wszczęte zostało postępowanie administracyjne i wydana decyzja z określonym terminem ich usunięcia.

W trzech innych obiektach stwierdzono nieprawidłowości w planowaniu jadłospisu dotyczące najczęściej braku planowania owoców/warzyw w każdym posiłku lub nie planowaniu co najmniej 2 porcji mleka i produktów każdego dnia.

#### **Stołówki w domach dziecka i młodzieży - 1**

Skontrolowano 1 zakład, przeprowadzono 1 kontrolę sanitarną.

Pod nadzorem PPIS w Wołowie znajduje się Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Wiosna” w Krzydlinie Małej prowadzona przez Zgromadzenie Sióstr Szkolnych de Notre Dame, w której znajduje się blok żywienia. W zakładzie przebywa średnio 56 dzieci w wieku do lat 12. W 2022 roku przeprowadzono kontrolę sanitarną, podczas której nie stwierdzono nieprawidłowości.

#### **Bloki żywienia w domach opieki społecznej – 2**

W 2 skontrolowanych zakładach przeprowadzono 2 kontrole sanitarne.

Na terenie powiatu funkcjonuje Stołówka Domu Opieki im. Św. Jadwigi w Brzegu Dolnym. Przeprowadzona w 2022 roku kontrola sanitarna wykazała nieprawidłowości dotyczące planowania jadłospisów a mianowicie: brak urozmaicenia pieczywa, brak planowania dodatków owocowo-warzywnych lub zbyt małe porcje owoców i warzyw. W związku z powyższym wystosowano pismo w celu wyeliminowania błędów w jadłospisach i planowania ich zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia.

W Wydawalni posiłków w Domu Pomocy Społecznej w Mojęcicach wydawane są posiłki, dostarczane przez firmy cateringowe, dla 20 podopiecznych Domu Pomocy Społecznej „Nasz Dom” oraz 9 podopiecznych „Dzienny Dom Senior+”. Przeprowadzona w 2022 roku kontrola sanitarna nie wykazała nieprawidłowości.

#### **Stołówki w zakładach szkolnych i wychowawczych – 4**

Skontrolowano 4 zakłady, przeprowadzono 6 kontroli sanitarnych.

Posiłki do wszystkich zakładów dostarczane są z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie. Podczas kontroli dokonano oceny jadłospisów w oparciu o Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach. W Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Typu Socjalizacyjnego w Wołowie oraz Wydawalni posiłków w Zespole Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Wołowie stwierdzono nieprawidłowości dotyczące braku planowania owoców i warzyw w każdym posiłku (przynajmniej 5 porcji dziennie), nie planowania potraw rybnych w każdym tygodniu i zbyt rzadkiego planowania potraw z udziałem roślin strączkowych suchych.

#### **Inne zakłady żywienia zbiorowego – 6**

W 6 skontrolowanych zakładach przeprowadzono 9 kontroli sanitarnych.

W Bloku żywienia Zakładu Karnego w Wołowie produkowane są i wydawane posiłki w ramach całodziennego wyżywienia dla około 966 osób.

Podczas kontroli stwierdzono nieprawidłowości dotyczące m.in. stanu technicznego podłóg, ścian, sufitów, drzwi w pomieszczeniach zakładu. Nie przestrzegano również procedury szkoleń personelu kuchni (funkcjonariuszy). W związku z tym wszczęte zostało postępowanie administracyjne i wydana została decyzja nakładająca obowiązki usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

Ponadto na wniosek strony w Zakładzie Karnym przeprowadzono kontrolę interwencyjną, dotyczącą higieny wydawania posiłków i stanu zdrowia osadzonych, przygotowujących i wydających posiłki. Podczas kontroli stwierdzono, że sprzęt pomocniczy wykorzystywany do porcjowania potraw podczas wydawania osadzonym do cel mieszkalnych (np. chochelki, łyżki, gąłkownice do lodów wykorzystywane do porcjowania ziemniaków) przechowywane są w celi osadzonych, zatrudnionych przy wydawaniu posiłków. Sprzęt ten przechowywany jest i myty

w celach. W związku z tym wydano decyzję z nałożonym terminem usunięcia nieprawidłowości. Powyższe wykonano, co wykazała kontrola sprawdzająca.

#### **Wydawalnie posiłków w Dziennym Domu Senior+ - 2**

Na terenie powiatu wołowskiego funkcjonują dwie wydawalnie posiłków w Dziennych Domach Senior+, prowadzonych przez GOPS w Wińsku. Posiłki dostarczane są do nich ze stołówki szkolnej Szkoły Podstawowej w Wińsku. Każdy obiekt przystosowany jest do pobytu dziennego 15 podopiecznych. W zakładach tych wdrożone i przestrzegane są zasady GHP, GMP i systemu HACCP.

#### **Blok żywienia Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych w Wołowie „Niezwykła kraina”-1**

W 2022 roku w obiekcie przeprowadzono kontrolę sanitarną, która nie wykazała nieprawidłowości. Zakład posiada opracowaną dokumentację z zakresu GHP, GMP i systemu HACCP oraz wdrożone i przestrzegane są ich zasady. W zakładach prowadzone są na bieżąco zapisy z wykonywanych czynności.

#### **Wydawalnia posiłków w Powiatowym Ośrodku Wsparcia Środowiskowego Domu Samopomocy w Wołowie - 1**

W placówce przebywa 30 podopiecznych powyżej 18 roku życia. Posiłki dostarczane są z kuchni Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie. Podopieczni otrzymują jeden posiłek obiadowy: 2 x w tygodniu - zupeł, i 3 x II danie obiadowe. Posiłki wydawane są w naczyniach jednorazowego użytku. Kontrola sanitarna oraz dokonana ocena przedłożonego do wglądu jadłospisu nie wykazała nieprawidłowości. Zakład posiada opracowaną dokumentację z zakresu GHP, GMP i systemu HACCP oraz wdrożone i przestrzegane są ich zasady. W zakładach prowadzone są na bieżąco zapisy z wykonywanych czynności.

#### **Blok żywienia w Ośrodku Profilaktyki i Rehabilitacji CREATOR w Brzegu Dolnym-1**

Zakład spełnia wymagania w zakresie infrastruktury i wyposażenia oraz opracował i wdrożył dokumentację GHP/GMP i systemu HACCP. W związku z czym uzyskał decyzję zatwierdzającą na prowadzenie działalności, polegającej na produkcji i wydawaniu potraw dla max. 80 osób.

#### **Zakłady usług cateringowych – 1**

Na terenie powiatu prowadzi działalność Kuchnia cateringowa w Wołowie, w której przygotowywane są posiłki dla max. 80 osób, transportowane do klubików dziecięcych środkiem transportu, posiadającym zezwolenie na prowadzenie tego rodzaju działalności. W zakładzie opracowana została dokumentacja GHP, GMP i systemu HACCP oraz wdrożono i przestrzega się ich zasad.

#### **4. Zakład produkcji materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością Linpac Packaging Production Sp. z o.o. w Bukowicach 30**

W 2022 roku przeprowadzono w zakładzie 1 kontrolę sanitarną.

W zakładzie prowadzony jest czterozmianowy system pracy i prowadzona jest działalność polegająca na produkcji: folii polistyrenowej (PS) standardowej i absorpcyjnej; folii propylenowej (EPP) standardowej; jednorazowych opakowań do żywności w różnych kolorach z folii polistyrenowej (PS) standardowej, absorpcyjnej i standardowej laminowanej folią barierową; produkcji i wprowadzaniu do obrotu jednorazowych opakowań do żywności w różnych kolorach z niesilikonowanej folii z politeraftalanu etylenu (PET/PE); produkcji i wprowadzaniu do obrotu jednorazowych opakowań do żywności w różnych kolorach z spienionego polipropylenu (EPP); wprowadzaniu do obrotu wkładek absorpcyjnych; wprowadzaniu do obrotu materiałów i wyrobów przeznaczonych do pakowania żywności wyprodukowanych w innych zakładach. Podczas przeprowadzonej kontroli stwierdzono niewłaściwie opracowaną deklarację zgodności DoC tacki standardowej EPP. Powyższe uchybienie zostało usunięte przez stronę przed wszczęciem postępowania administracyjnego.

#### **Miejsca obrotu materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z żywnością – 3**

W 2022 roku pobrano w ramach urzędowej kontroli i monitoringu 3 próbki wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością: wyroby ceramiczne do picia (badania na migrację



metali), wyroby papierowe (badania na zawartość formaldehydu w wyciągu wodnym), wyroby z poliamidu (badania na migrację pierwszorzędowych amin aromatycznych).

1 próbka produktu „Łyżka do makaronu”, pobranego w ramach urzędowej kontroli żywności do badań w kierunku migracji specyficznej została zdyskwalifikowana (ze względu na stwierdzenie w wyniku przeprowadzonych badań fizykochemicznych przekroczenia najwyższego dopuszczalnego poziomu migracji pierwszorzędowych amin aromatycznych (PAA), tj. 4,4'-diaminodifenylometanu w ilości > 0,025 mg/kg (w 3 powtórzeniach). W związku z tym podjęto procedurę zgodnie z systemem RASFF.

## 5. RASFF

W ramach systemu wczesnego ostrzeżenia o niebezpiecznych środkach spożywczych RASFF przeprowadzono 49 kontroli w zakładach dotyczących produktów:

- „Syrop miodowo-malinowy” (zafałszowane oznakowanie),
- „Syrop miodowo-lipowy” (zafałszowane oznakowanie),
- „Syrop miodowo-żurawinowy” (zafałszowane oznakowanie),
- „Syrop miodowo-mniszkowy” (zafałszowane oznakowanie),
- „Syrop miodowo-imbirowy” (zafałszowane oznakowanie),
- „Herbatka dla odchudzających się Apteo” (obecność tlenu etylenu),
- „Kiełbasa surowa biała wieprzowa” (obecność *Salmonella*),
- „Cukierki Kinder SchokoBons 46g/125g/200g” (obecność *Salmonella*),
- „Kinder Maxi Surprise 100g” (obecność *Salmonella*),
- „Kinder mix Maxi zestaw z maskotką 133g” (obecność *Salmonella*),
- „Jajeczka Kinder Mini Eggs Ester 100g” (obecność *Salmonella*),
- „Kinder Chocolate Mini Eggs 100g”, (obecność *Salmonella*),
- „Roladki z kurczaka z nadzieniem o smaku maślano-czosnkowym” obecność *Salmonella*),
- „Marchew mrożona” (przekroczenie NDP pestycydu),
- „Mus jabłko mango banan Kubuś Baby” (przekroczenie NDP pestycydów),
- „Ogórki szklarniowe luz, odmiana Grummel” (przekroczenie NDP pestycydów),
- „Żuravit 60 kaps+40 kaps” (wykrycie białka orzeszków ziemnych),
- „Talerz ceramiczny deserowy Ambition Junior” (przekroczenie migracji ołowiu),
- „Fasola biała drobna 400g” (przekroczenie NDP pestycydów),
- „Marchewka Mini Hortex” (przekroczenie NDP kadmu),
- „Rodzynki sułtańskie Bakalland” (przekroczenie poziomu ochratoksyny A),
- „Saint Maure President Chevere Ser pleśniowy z mleka koziego, 200g” (stwierdzenie ciała obcego metalowego),
- „Kasza gryczana prażona, Plony Natury á 400g” (przekroczenie NDP pestycydów),
- „Szczypcy do steku, 29 cm, FACKELMANN GmbH+ Co” (przekroczenie migracji pierwszorzędowych amin aromatycznych),
- „Suplement diety Dr Max Omega 3 Premium” (przekroczenie NDP estrów glicydowych kwasów tłuszczowych),
- „Suplement diety Propollen Plus” (przekroczenie NDP akryloidów pirolizydynowych)
- „Herbatka owocowa z ekstraktem z owoców 200g” (obecność ciała obcego),
- „Szlanki świąteczne ELOY” (przekroczenie migracji ołowiu i kadmu),
- „Pieczywo chrupkie żytnio-kukurydziane z dodatkiem maki pszennej graham, ekstrudowane, Vit Morning” (przekroczenie poziomu akryloamidu).

## **6. Działalność kontrolno-represyjna.**

Ogółem przeprowadzono 492 kontrole obiektów żywnościowo – żywieniowych.

W ramach urzędowej kontroli żywności i monitoringu pobrano do badania 156 próbek żywności oraz 3 próbki materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością.

Wydano ogółem 474 decyzje administracyjne, w tym:

- 237 decyzji merytorycznych ( w tym: 6 unieruchomienia zakładu, 33 zatwierdzających zakład),
- 237 decyzji płatniczych,
- 6 tytułów wykonawczych,
- 11 postanowień,
- 6 wniosków do sądu w związku z odmową przyjęcia mandatu za brak przestrzegania zakazów i nakazów związanych z występowaniem pandemii (wyrokiem sądu osoby uznano winnymi popełnienia czynu).

Nałożono 39 mandatów karnych na kwotę 12 150 zł.

## **VII. Zakłady nauczania i wychowania**

W 2022 roku pod nadzorem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wołowie było :

- 11 żłobków i 3 kluby dziecięce,
- 10 przedszkoli, w tym 1 specjalne,
- 10 szkół podstawowych,
- 10 zespołów szkół, w tym 2 specjalne,
- 2 licea ogólnokształcące,
- 1 placówka kształcenia zawodowego i ustawicznego,
- 1 placówka młodzieżowego ośrodka socjoterapii,
- 2 placówki opiekuńczo-wychowawcze,
- 1 placówka z pobytem dziennym (Ośrodek Rewalidacyjno –Wychowawczy dla dzieci i młodzieży objętych obowiązkiem szkolnym, prowadzony przez Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych w Wołowie),
- 8 placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego (świetlice dla dzieci),
- 1 placówka pracy pozaszkolnej,
- 2 pozaszkolne placówki specjalistyczne (poradnie),
- 8 turnusów wypoczynku zimowego (7 w miejscu zamieszkania, 1 obóz),
- 24 turnusy wypoczynku letniego (23 w miejscu zamieszkania, 1 obóz sportowy)

### **1. Szkoły podstawowe i średnie.**

Kontrole w tych placówkach obejmowały:

- ocenę warunków do utrzymania higieny osobistej – skontrolowano 46 placówek, wszystkie korzystają z podłączenia do wodociągu, 39 obiektów korzysta z podłączenia do sieci kanalizacyjnej, 7 placówek posiada podłączenie do zbiornika bezodpływowego (szamba) tj. 3 szkoły podstawowe i 4 placówki wsparcia dziennego zorganizowane na bazie świetlic wiejskich, w 4 placówkach stwierdzono niewłaściwe warunki do utrzymania higieny osobistej, w tym niewłaściwy stan sanitarno-techniczny (Szkoła Podstawowa nr 2 w Wołowie, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Brzegu Dolnym, Szkoła Podstawowa w Krzelowie, Liceum Ogólnokształcące w Wołowie),
- realizację ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i e-papierosów - skontrolowano 33 placówki, we wszystkich skontrolowanych placówkach Ustawa jest realizowana,
- ocenę standardów dostępności do urządzeń sanitarnych dla uczniów – skontrolowano 22 placówki, w 2 placówkach standardy nie zostały zachowane.

Szkoły funkcjonujące samodzielnie – skontrolowano 11 placówek, przeprowadzono 17 kontroli, w 2 placówkach stwierdzono zły stan higieniczno-sanitarny (Szkoła Podstawowa Nr 2 i Szkoła Podstawowa w Krzelowie),

Zespoły szkół – skontrolowano 10 placówek, przeprowadzono 21 kontroli, w 2 placówkach stwierdzono zły stan higieniczno-sanitarny (Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Brzegu Dolnym i Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Brzegu Dolnym).

### **2. Ocena warunków pobytu dzieci i młodzieży w placówkach nauczania i wychowania.**

#### **Pomiary natężenia oświetlenia sztucznego**

Podczas kontroli placówek oświatowych stwierdzono, że 1 placówka (Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Brzegu Dolnym) nie posiada aktualnych wyników z pomiarów natężenia oświetlenia sztucznego w salach dydaktycznych, w placówce dokonano modernizacji oświetlenia.

#### **Higiena procesu nauczania:**

Skontrolowano 22 placówki, kontrole dotyczyły:

- zapewnienia miejsca na pozostawienie w szkole części podręczników i przyborów szkolnych zgodnie z rozporządzeniem MEN – w 18 szkołach zapewniono uczniom szafki, w 1 szkole tylko szafki w klasach (Zespół Szkół Specjalnych znajdujący się w budynku Szpitala dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych) nie stwierdzono w tym zakresie nieprawidłowości,
- higienicznego rozkładu zajęć lekcyjnych – ocenie poddano rozkład zajęć szkolnych w 7 szkołach w 44 oddziałach, nie stwierdzono nieprawidłowości,
- czasu trwania przerw międzylekcyjnych – skontrolowano 11 placówek, wykazano że skontrolowane szkoły zapewniają przerwy 10 min. i jedną przerwę dłuższą, w 3 placówkach występują przerwy 5 min., ale szkoły zapewniają przerwy 15-20 min. związane jest to z dojazdem uczniów do szkół; 19 placówek umożliwia uczniom spędzanie przerw na świeżym powietrzu, nieprawidłowości nie stwierdzono,
- oceniono dostosowanie mebli do warunków antropometrycznych uczniów i przedszkolaków w 9 placówkach, w 14 oddziałach, na 251 stanowiskach; nieprawidłowości nie stwierdzono.

### **Profilaktyczna opieka zdrowotna w szkołach**

Skontrolowano 21 placówek:

- 17 placówek posiada gabinet profilaktyki zdrowotnej w szkole, 4 placówki korzystają ze świadczeń poza terenem szkoły, nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie wymagań technicznych i sanitarnych,
- 1 placówka posiada gabinet stomatologiczny na terenie szkoły, 3 dysponują dostępem do gabinetu poza terenem szkoły.

### **Ocena infrastruktury do prowadzenia zajęć w-f**

Skontrolowano 17 placówek, w 1 placówce stwierdzono zły stan sanitarno-higieniczny szatni przy sali w-f (Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Brzegu Dolnym).

Liczba placówek posiadających infrastrukturę do prowadzenia zajęć w-f – 8 placówek posiada szkolny zespół sportowy, 4 szkoły posiadają tylko boisko sportowe, 1 szkoła posiada tylko salę zastępczą/rekreacyjną, 1 szkoła posiada salę gimnastyczną z boiskiem, z boiska do w-f poza placówką korzystają 3 szkoły.

### **Dożywianie uczniów**

Skontrolowano 17 placówek:

- w 8 placówkach posiłki są przygotowywane na miejscu, w 9 placówkach posiłki są dowożone, 1 szkoła zapewnia posiłki poza placówką,
- w 15 szkołach posiłki są wydawane w postaci obiadów dwudaniowych, z których skorzystało 1432 uczniów, 1 szkoła wydaje posiłki jednodaniowe, z których skorzystało 115 uczniów,
- śniadania organizowane były w 1 placówce, skorzystało 25 uczniów,
- z posiłków dofinansowanych skorzystało 63 uczniów,
- w 7 placówkach znajdowały się automaty z żywnością (4 skontrolowane przez Sekcję Bezpieczeństwa Żywności) w 1 placówce funkcjonował sklepik.

### **Nadzór nad gospodarką nad substancjami chemicznymi w szkołach.**

Skontrolowano 2 placówki posiadające substancje chemiczne, nieprawidłowości nie stwierdzono.

### **Żłobki/ kluby dziecięce przedszkola/ inne formy wychowania przedszkolnego.**

- skontrolowano 9 żłobków/klubów dziecięcych, przeprowadzono 11 kontroli, w 2 placówkach (Klub dziecięcy „Misie Tulisie” Wołów 2, Publiczny Żłobek Wińsku z filią przy ul. Szkolnej 4) stwierdzono zły stan higieniczno-sanitarny,

- skontrolowano 4 przedszkola/inne formy wychowania przedszkolnego, przeprowadzono 6 kontroli, w 1 placówce stwierdzono zły stan sanitarno-higieniczny (Przedszkole Nr 2 „Słoneczko” w Wołowie).

#### **Placówki opiekuńczo-wychowawcze w tym Domy Dziecka, Pogotowia Opiekuńcze.**

Przeprowadzono 1 kontrolę placówki opiekuńczo-wychowawczej, stwierdzono zły stan sanitarno-higieniczny (Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym - Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Godzięcin).

#### **Internaty i Bursy, Zakłady z pobytem całodobowym oraz z pobytem dziennym i całodobowym.**

Skontrolowano 1 placówkę z pobytem całodobowym : Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Typu Socjalizacyjnego w Wołowie z internatem, nieprawidłowości nie stwierdzono.

#### **Wypoczynek dzieci i młodzieży.**

Do elektronicznej bazy wypoczynku letniego zgłoszono 24 turnusy wypoczynku dzieci i młodzieży (23 w miejscu zamieszkania, 1 turnus wypoczynku w formie wyjazdowej w obiekcie całorocznych usług hotelarskich). Ogółem skontrolowano:

- 1 turnus w formie wyjazdowej, przeprowadzono 2 kontrole, nieprawidłowości nie stwierdzono,
- 8 turnusów w miejscu zamieszkania, przeprowadzono 10 kontroli, nieprawidłowości nie stwierdzono.

Do elektronicznej bazy wypoczynku zimowego zgłoszono 4 turnusy wypoczynku dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania i 1 turnus wypoczynku w formie wyjazdowej w obiekcie całorocznych usług hotelarskich Ogółem skontrolowano:

- 2 turnusy w miejscu zamieszkania, przeprowadzono 4 kontrole, nieprawidłowości nie stwierdzono.

#### **Inne działania**

Ze względu na wystąpienie stanu epidemii od stycznia do lutego 2022 roku wydano 38 opinii PPIS w sprawie zawieszenia zajęć stacjonarnych w placówkach oświatowych.

Przeprowadzono akcje informacyjno-edukacyjne na temat szczepień ochronnych, zagrożeń związanych z HIV/AIDS oraz dopalaczami, bezpiecznego grzybobrania oraz substancji lub produktów powodujących alergię lub reakcje nietolerancji.

#### **Działalność kontrolno-represyjna.**

Wydano 24 decyzje:

- 16 decyzji administracyjnych, w tym: 8 decyzji merytorycznych, 1 decyzja o umorzeniu postępowania w związku z wykonaniem uchybień, 1 decyzja o spełnieniu wymagań dla Żłobka, 6 decyzji przedłużających termin wykonania obowiązków,
- 8 decyzji opłaty.

## **VIII. Oświata zdrowotna i promocja zdrowia**

W celu kształtowania odpowiednich postaw i zachowań zdrowotnych, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wołowie inicjował, koordynował, realizował i nadzorował w 2022 roku następujące interwencje programowe i nieprogramowe:

**1. Krajowy Program Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczenia AIDS** prowadzono dystrybucję materiałów akcydensowych, które kierowano szczególnie do młodzieży szkolnej, uczestniczącej w różnego typu formach wypoczynku zimowego na terenie powiatu wołowskiego. W II półroczu opracowano regulamin konkursu na opowiadanie dla uczniów szkół ponadpodstawowych pod hasłem „**Nie daj szansy HIV/AIDS**”. Celem konkursu było zwiększenie odpowiedzialności za własne zdrowie, profilaktyka chorób zakaźnych – HIV/AIDS. Do realizacji przedsięwzięcia pozyskano partnerów: Starostwo Powiatowe w Wołowie, Urząd Miejski w Wołowie, Urząd Miejski w Brzegu Dolnym i Urząd Gminy Wińsko oraz środki w łącznej kwocie 4100 zł.

Działaniami objęto 1666 osób.

**2. Ogólnopolski program edukacyjny pt. „Trzymaj Formę!”** realizacja bieżącej edycji programu została zawieszona.

**3. Ogólnopolski Program Ograniczenia Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce** był realizowany poprzez dystrybucję materiałów akcydensowych oraz poprzez realizację interwencji programowych.

a) „**Czyste Powietrze Wokół Nas**” - program przedszkolnej edukacji antytytoniowej. Był zrealizowany przez 9 placówek. W realizacji uczestniczyły dzieci, ich rodzice i nauczyciele, ogółem 130 osób.

b) „**Bieg po zdrowie**” - program antytytoniowej edukacji zdrowotnej dla klas IV szkół podstawowych. Był zrealizowany przez 5 szkół, edukacją objęto 62 osoby.

**4. Projekt „Profilaktycznego programu w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych** prowadzone działania oświatowo-informacyjne były kierowane do młodzieży szkolnej, korzystającej z wypoczynku zimowego, placówek oświatowo – wychowawczych. Skupiono się na dystrybucji materiałów dotyczących profilaktyki środków zastępczych oraz psychoaktywnych.

W realizacji przedsięwzięcia uczestniczyło około 3560 osób. W ramach Projektu przeprowadzono program edukacyjny:

„**ARS, czyli jak dbać o miłość**”, który w roku szkolnym 2021/2022, był zrealizowany przez 9 szkół. W realizacji uczestniczyło 478 uczniów.

**5. Program „Wybierz Życie - Pierwszy Krok”** skierowany był do uczniów szkół ponadpodstawowych, dotyczył profilaktyki raka szyjki macicy. Program zrealizowało 11 szkół. Edukacją objęto 486 uczniów.

**6. Program „Skąd się biorą produkty ekologiczne”**- przeprowadzono kolejną edycję programu skierowanego do 5 – 6-letnich dzieci, mającego na celu zrozumienie czym jest rolnictwo i produkty ekologiczne. W roku szkolnym 2021/2022, program realizowany przez 10 placówek. W realizacji uczestniczą dzieci ich rodzice i nauczyciele, ogółem 65 osób.

**7. „Akcja Zimowa”** działania informacyjno-edukacyjne poprzez dystrybucję materiałów, kierowane do uczestników wypoczynku zimowego. Działaniami objęto ok. 550 dzieci.

**8. „Akcja Letnia”** – prowadzono działania informacyjne poprzez dystrybucję materiałów do miejsc wypoczynku letniego oraz poprzez zamieszczanie informacji na stronie internetowej PSSE. Podczas kontroli stanu sanitarnego letniego wypoczynku zwracano uwagę na

zachowanie prawidłowych zasad higieny oraz przebywania na świeżym powietrzu. Akcją objęto około 2559 osób.

**9. Światowy Dzień Seniora** – celem uhonorowania seniorów powiatu wołowskiego, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wołowie wspólnie ze Stowarzyszeniem „Wołów Biega” oraz Nadleśnictwem w Wołowie w ramach VII Biegu w Naturze przeprowadził działania pod nazwą „Biegowy Dzień Seniora”. Działaniami objęto ok. 500 seniorów powiatu wołowskiego.

**10. Światowy Dzień Walki z AIDS** – przy wsparciu Starostwa Powiatowego w Wołowie, Urzędu Miejskiego w Wołowie, Urzędu Miejskiego w Brzegu Dolnym oraz Urzędu Gminy w Wińsku zaplanowano i zorganizowano, dla młodzieży, konkurs na opowiadanie pn. „**Nie daj szansy HIV/AIDS**”. Pozyskano środki finansowe o łącznej wartości 4100 zł. Konkurs skierowany był do uczniów szkół ponadpodstawowych, tj. 7 placówek oświatowych łącznie 1666 uczniów. Do konkursu nadesłano 10 prac. Komisja konkursowa wyłoniła zwycięzców i przyznała wyróżnienia. Nagrody zostały przekazane opiekunom szkolnym.

#### **Podsumowanie:**

Przedsięwzięcia podejmowane przez PSSE w Wołowie w zakresie oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia, spotkały się z bardzo pozytywnym odbiorem mieszkańców i zawsze gromadziły wokół siebie dużą ilość osób zainteresowanych. Adresaci działań wyrażali swoje zadowolenie i akceptację dla przedstawianych i omawianych zagadnień propagujących prozdrowotne zachowania. Ogromnym zainteresowaniem cieszyły się, zorganizowane, podczas licznych imprez, stoiska oraz punkty informacyjno – edukacyjne, w czasie trwania których pracownicy PSSE w Wołowie udzielali praktycznych wskazówek i porad na temat szeroko rozumianej profilaktyki zdrowotnej.

## IX. Zapobiegawczy nadzór sanitarny

### Działania podejmowane w zakresie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego w 2022 roku objęły swoim zakresem:

- opiniowanie odnośnie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko, sporządzanej dla projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy,
- opiniowanie odnośnie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko, sporządzanej dla projektów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
- opiniowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy,
- opiniowanie projektów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
- opiniowanie odnośnie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,
- opiniowanie środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia,
- uzgadnianie dokumentacji projektowej,
- kontrolowanie obiektów budowlanych w związku z dopuszczeniem do użytkowania w trybie art. 56 ustawy Prawo budowlane,
- kontrolowanie obiektów budowlanych w związku z oceną spełnienia w obiektach wymagań higienicznych i zdrowotnych,
- udostępnianie informacji publicznej,
- rozpatrywanie wniosków, które wpłynęły od obywateli.

### W 2022 roku Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wołowie w ramach zapobiegawczego nadzoru sanitarnego wydał :

- 1 opinię dotyczącą projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, w tym **nie wydano** opinii negatywnych.<sup>2</sup>
- 1 opinię dotyczącą projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w tym **nie wydano** opinii negatywnych
- 35 opinii dotyczących potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w tym 21 opinii o braku potrzeby przeprowadzenia oceny.
- 3 opinie dotyczące środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia, w tym **nie wydano** opinii negatywnych.
- 4 opinie dotyczące dokumentacji projektowej, w tym **nie wydano** opinii negatywnych.
- 7 opinii dotyczących dopuszczenia do użytkowania obiektów budowlanych, w tym **nie wydano** opinii zgłaszających sprzeciw czy stwierdzających niespełnienie wymagań higienicznych i zdrowotnych.
- 11 opinii w sprawach niewymienionych powyżej, w tym:
  - 2 opinie sanitarne w sprawie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko sporządzanej dla projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
  - 3 opinie sanitarne w sprawie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko sporządzanej dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy,
  - 1 odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wołowie, wykonując zadania w zakresie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego, przeprowadził 8 kontroli obiektów budowlanych.



Sprawowanie nadzoru sanitarnego w roku 2022 na terenie powiatu wołowskiego ocenia się pozytywnie. Zmniejszeniu uległa ilość zgłoszeń obiektów przekazywanych do użytkowania, będących pod nadzorem organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Na terenie powiatu trwa zmiana przepisów dotyczących planowania i zagospodarowania przestrzennego, co jest związane ze wzrostem zainteresowania inwestorów budową farm fotowoltaicznych. Na terenie Gminy Wińsko, podobnie jak w latach ubiegłych, prowadzone są procedury związane z przeprowadzeniem oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięć związanych z energią odnawialną, ok. 65% wydanych przez PPIS w Wołowie w 2022 roku postanowień, dotyczyło potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz uzgodnień środowiskowych uwarunkowań dla farm fotowoltaicznych planowanych do realizacji na terenie gminy Wińsko.

Ogólny stan sanitarny powiatu wołowskiego nie uległ pogorszeniu w porównaniu do lat ubiegłych i ocenia się go pozytywnie.

## **X. Nadzór nad środkami zastępczymi**

W 2022 roku Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wołowie prowadził nadzór nad przestrzeganiem zakazu wytwarzania i wprowadzania do obrotu środków zastępczych lub nowych substancji psychoaktywnych.

Monitorowano wprowadzanie na rynek substancji psychoaktywnych oraz przede wszystkim ich sprzedaż internetową.

Przeprowadzono 4 kontrole w zakresie wprowadzania do obrotu środków zastępczych lub nowych substancji psychoaktywnych, ze szczególnym uwzględnieniem produktów na bazie konopi w postaci liquidów, suszów, jointów i blantów. Produkty oceniano pod kątem zawartości nowej substancji psychotropowej HHC-O jako potencjalnego środka zastępczego.

Kontrole przeprowadzono we współpracy z Komendą Powiatową Policji w Wołowie.

Nie stwierdzono wprowadzania do obrotu środków zastępczych.

Nie zarejestrowano zgłoszeń od podmiotów leczniczych, dotyczących zatruc środkami zastępczymi.

Podejmowane były działania profilaktyczne, oświatowo-informacyjne oraz promocyjne w związku z zagrożeniem zdrowia i życia przy używaniu środków zastępczych. Prowadzone działania obejmowały dystrybucję materiałów edukacyjnych (ulotki, książeczki), szkolenia, wykłady i były kierowane przede wszystkim do młodzieży szkolnej.

## **XI. Oddział Laboratoryjny**

W Oddziale Laboratoryjnym Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wołowie, w ramach nadzoru sanitarnego, pomimo stanu epidemii, wykonywano badania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz wody z kąpielisk, celem potwierdzenia i zapewnienia jej prawidłowej jakości mikrobiologicznej i fizykochemicznej.

Oddział Laboratoryjny dysponuje wykwalifikowaną, spełniającą wymagania kadrami oraz odpowiednio nadzorowanym wyposażeniem laboratoryjnym. Badania laboratoryjne wody wykonywane są w oparciu o system zarządzania zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO/ICE17025 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących”.

Oddział Laboratoryjny, od 2005 roku, posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji nr AB-650 w zakresie fizykochemicznego i mikrobiologicznego badania wody. Badania umożliwiają skuteczne identyfikowanie zagrożeń sanitarnych w wodzie i jednocześnie umożliwiają podjęcie właściwych działań, zwiększając bezpieczeństwo sanitarne powiatu.

Oddział Laboratoryjny, od 2020 roku, w ramach nadzoru, wykonuje badania próbek wody dla 4 powiatów: milickiego, średzkiego, górowskiego oraz wołowskiego.

W 2022 roku w Oddziale Laboratoryjnym zostało zbadanych 415 próbek wody.

## XII. Wnioski

Ogółem rozpatrzono 20 wniosków, w tym:

- 4 przekazano według właściwości,
- 16 załatwiono we własnym zakresie (8 uznano za zasadne, 7 uznano za bezzasadne, 1 rozpatrzono w sposób inny).

**2 wnioski dotyczyły jakości wody do spożycia; 1 wniosek uznano za zasadny**, na podstawie pobranych próbek wody potwierdzono nieprawidłową jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi; **1 wniosek był bezzasadny;**

**1 wniosek dotyczył uciążliwości zapachowych wynikających z prowadzonej działalności** w zakresie produkcji związków chemicznych, na podstawie przeprowadzonej kontroli uznano za **bezzasadny;**

**1 wniosek dotyczył nieprawidłowych warunków sanitarno-higienicznych** w placówce medycznej (szpitalu), przeprowadzona kontrola wykazała nieprawidłowości, wniosek uznano za **zasadny;**

**3 wnioski dotyczyły niewłaściwej jakości środków spożywczych** wprowadzanych do obrotu w sklepach spożywczych oraz w sklepie mięsnym, wnioski uznano za **bezzasadne**, przeprowadzone kontrole nie wykazały nieprawidłowości;

**2 wnioski dotyczyły przeterminowanej żywności**, uznano za zasadne, przeprowadzono kontrole w wyniku których stwierdzono wprowadzanie do obrotu przeterminowanych środków spożywczych;

**2 wnioski związane z wystąpieniem stanu epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2; 1 wniosek dotyczący nieprzestrzegania obowiązku zasłaniania nosa i ust oraz niezachowanie dystansu społecznego przez pracowników urzędu uznano za zasadny;**

**1 wniosek uznano za bezzasadny**, dotyczył nieprawidłowego postępowania przeciwepidemicznego dyrekcji zakładu karnego w przypadku stwierdzenia zakażenia SARS-CoV-2 u osadzonego.

**1 wniosek dotyczył nieprawidłowych warunków wydawania posiłków w zakładzie karnym**, przeprowadzona kontrola potwierdziła nieprawidłowości, wniosek uznano za **zasadny**

**3 wnioski dotyczyły oferowania do sprzedaży w urządzeniach dystrybucyjnych środków spożywczych** niedozwolonych do sprzedaży w placówkach oświatowych; **2 wnioski uznano za zasadne**, **1 wniosek uznano za bezzasadny**, przeprowadzona kontrola nie potwierdziła nieprawidłowości.

**1 wniosek dotyczący odcięcia dostawy wody do spożycia** do budynku mieszkalnego rozpatrzono w **sposób inny**; wystąpiono do wnioskodawcy o wskazanie dokładnego adresu/lokalizacji przedmiotu określonego we wniosku.

Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny w Wołowie  
*Krzysztof Chlebowski*  
mgr Krystyna Fesz-Chlebowska  
Specjalista zdrowia publicznego